


Stół ceramiczny Blair

Instrukcja montażu

MEBEL ELITE

1. Informacje ogólne
Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Ostrzeżenia ogólne
- Montaż musi być wykonywany przez co najmniej dwie dorosłe osoby.
- Montaż należy przeprowadzać ściśle według instrukcji.
- Trzymać małe elementy z dala od dzieci – ryzyko zadławienia.
- Nie używać uszkodzonych komponentów – może to wpłynąć na stabilność produktu.
- Nie siadać, nie stawać ani nie wspinać się na mebel.

2.2 Ryzyka
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia..
- Ryzyko przewrócenia mebla postanowionego na nierównej powierzchni lub przeciążonego.
- Ryzyko poluzowania śrub w trakcie użytkowania – konieczna okresowa kontrola.
- Ryzyko pęknięcia przy przekroczeniu maksymalnego obciążenia, ostre krawędzie przy uszkodzeniu.

2.3 Stabilność i nośność
- Maksymalne obciążenie: wkładki 25kg., główny blat 80kg.
- Ustawiać wyłącznie na stabilnej, równej powierzchni.
- Po zakończeniu montażu sprawdzić wszystkie połączenia i dokręcić śruby.
- Produkt nie wymaga mocowania do ściany.
- Dokręcać śruby ponownie co 3–6 miesięcy.

3. Konserwacja i użytkowanie
Raz na 3–6 miesięcy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub.
Czyścić miękką, wilgotną ściereczką.
Nie używać mocnych detergentów.
Unikać przesuwania stołu po podłodze – podnosić go w dwie osoby.

4. Utylizacja
Produkt oraz opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Elementy metalowe można oddać do recyklingu. Blat ceramiczny należy oddać jako odpad wielkogabarytowy lub mineralny.

Wyprodukowano dla / Made for
MEBEL ELITE SP. Z O.O.
Bakoniczycka 37-700 Przemysl
www.mebelelite.pl
e-mail: dystrybucja@mebelelite.pl
Wyprodukowano w Chinach/Made in China
Importer:
Bursztyn Skład Makarowski Sp. K. A.
ul. Handlowa 5, 37-716 Orły, Polska


Numer produkcji (Batch code / PO) znajduje się na etykiecie umieszczonej pod blatem, na opakowaniu zewnętrznym oraz w instrukcji.

Prosimy o zachowanie tego numeru do celów identyfikacyjnych oraz ewentualnych zgłoszeń serwisowych.

Batch code: PL2026/068

Lista komponentów















Element 1







Element 2









A x1	B x1	C x1	D x12	E x12	F x1
					
			Ø8	M8*20mm	#6

G x2	H x2	I x1	J x2	k x1
				
M8*55mm	M8*5mm	#4	M8*5mm	#12


1



Element 2



Sprawdź czy elementy ramy są ustawione jak na grafice.
Zewnętrzny element musi znajdować niżej rama.




Wyreguluj poziom.

D	x12	E	x12	F	x1
					
Ø8		M8*20mm		#6	


2

Odklej taśmy na Elemencie 1





Element 1

Element 1




Element 2


Przed przymocowaniem Elementu 1, wysuń lekko ramę Elementu 2.

G	x2	H	x2	I	x1	J	x2	k	x1
									
M8*55mm		M8*5mm		#4		M8*5mm		#12	


3



Przyłóż Element 1 do Elementu 2 z zachowaniem 5mm odstępu od ram.



Wyreguluj poziom blatów.



Wyreguluj poziom.