

Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 875
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl



Instrukcja użytkowania taczki ogrodowej – poj. zasypowa 120L HAT 0640



**PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ !**



**ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA
OSTROŻNOŚĆ**



UWAGA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią instrukcji i przestrzegać wskazówek, które są w niej zawarte. To działanie pozwoli zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym osobom przebywającym w pobliżu i przyczyni się do długiego użytkowania zakupionej w naszej firmie taczki. Nieprzestrzeganie zasad prawidłowego utrzymania taczki może być przyczyną wypadku, awarii lub uszkodzenia produktu.

PRZEZNACZENIE, ZASTOSOWANIE

Taczka ogrodowa ocynkowana to funkcjonalny produkt, który ma zastosowanie w pracach porządkowych w ogrodzie, na działce i przy domu. Dzięki lekkiej konstrukcji taczka jest bardzo zwinna i łatwa w manewrowaniu, dlatego daje możliwość wygodnego i łatwego transportu liści, torfu, próchnicy, kory, gałęzi, odpadów ogrodowych itp.

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

1. Upewnić się, że całość taczki została zmontowana zgodnie z instrukcją !
2. Zaleca się używać rękawiczek ochronnych podczas pracy z tawką !
3. Zachować bezpieczną odległość od załadowanej misy !
4. Podczas przewożenia zachować bezpieczną odległość rączek od przedmiotów znajdujących się wokół pojazdu. Chronić dłonie przed przytraśnięciem !
5. Produkt nie jest zabawką – nie może być używany przez dzieci !
6. Osoby i zwierzęta nigdy nie powinny być przewożone w środku pojazdu ani na ramie pojazdu!
7. Przy przewożeniu produktów na nierównym terenie uważać, aby tak załadować misę by ładunek nie wypadł poza tawkę (nie może wystawać poza krawędzie taczki) !
8. Przy odstawianiu taczki w określone miejsce miej pewność że nie znajduje się ona na pochyłym terenie.
9. Nie przeciążać pojazdu ! może to spowodować trwałe uszkodzenie w kształcie misy czy ramy produktu!
10. Podczas pracy zachować ostrożność!


UŻYTKOWANIE

Przed przystąpieniem do pracy, zapoznaj się z instrukcją użytkowania. Wykonaj proces montażu taczki zgodnie z instrukcją. Upewnić się że wszystkie elementy są stabilnie ze sobą połączone, a koło odpowiednio napompowane(1.8bar). Układanie ładunku należy zacząć od miejsca na misie znajdującego się nad kołem (z przodu misy, nad kołem powinno znajdować się około 2/3 wagi całego ładunku). Nigdy nie przeciążać taczki ! Nie kłaść przedmiotów w ten sposób, aby opierały się wyłącznie na brzegach misy, ryzykuje to zsunięcie się ładunku! Podczas wykonywania prac tawkę trzymaj oburącz za uchwyty umieszczone na końcu ramy. Zadbaj o regularny przegląd taczki, by sprawdzić jej stan techniczny oraz ciśnienie w kole. W przypadku odkształceń, zniszczeń elementów taczki, należy je niezwłocznie wymienić. W przypadku obluzowania się śrub, należy je dokręcić.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Taczki przechowujemy w stanie nieobciążanym, w suchym pomieszczeniu gdzie temperatura nie spada poniżej 0 i nie przekracza 40°C. Taczki nie przechowujemy na zewnątrz, ponieważ może dojść do korozji misy. Po każdym użyciu taczki należy usunąć z misy resztki przewożonego materiału. Można to wykonać pod silnym ciśnieniem wody lub szczotką. Co jakiś czas można powierzchnię ocynkowaną przetrzeć szmatką z odpowiednio nasączonym impregnatem lub olejem przystosowanym do blachy ocynkowanej, co przedłuży żywotność misy.

INSTRUKCJA MONTAŻU



Lista części taczki ogrodowej:

- 1.Korpus - 1 szt.
- 2.Rama - 1 szt.
- 3.Koło - 1 szt.
- 4.Wspornik - 1 szt.
- 5.Oś koła - 1 szt.
- 6.Zestaw montażowy - 1 kpl.

Montaż:

- 1.Wsuń oś w koło i połącz z ramą za pomocą śrub.
- 2.Mocno dokręć śruby.
- 3.Przykręć wspornik do ramy.
- 4.Przymocuj korpus.
- 5.Napompuj koło.
- 6.Taczka jest gotowa do użycia.