

## Instrukcja użytkowania pompki akumulatorowej

**PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY  
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!**

### Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Żaden element stały produktu nie jest wymienny.
- ✓ W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu, produkt należy wyrzucić.
- ✓ Nie podłączaj produktu do zasilania gdy znajduje się w opakowaniu.
- ✓ Dzieci nie mogą obsługiwać pompki do opon samodzielnie.
- ✓ Nigdy nie używaj pompki do opon w bezpośrednim świetle słonecznym, w wysokich temperaturach ani w środowiskach wysokiego ciśnienia.
- ✓ Trzymaj pompkę do opon z dala od wody i deszczu; nie nadaje się do użytku w wodzie.
- ✓ Aby uniknąć uszkodzeń, nadmiernego ciepła, toksycznych oparów, pożaru lub eksplozji, wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przez 30 minut po 10 minutach użytkowania.
- ✓ Zawsze wyłączaj przełącznik zasilania po użyciu.
- ✓ Przed użyciem tego produktu, dokładnie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie produktu, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
- ✓ Trzymaj produkt z dala od ognia i innych źródeł ciepła.
- ✓ Produkt nie służy do zabawy. Gdy w pobliżu produktu znajdują się dzieci zachować szczególną ostrożność.
- ✓ Zużyty produkt należy zutylizować.
- ✓ Bateria musi zostać poddana recyklingowi lub utylizacji w odpowiedni sposób. Wyjmowanie i wymiana baterii powinna być wykonywana przez osobę dorosłą.

### Symbole


|                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Produkt zgodny z obowiązującymi dyrektywami                                                     |
|  | Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami w Twoim kraju. |

### Parametry techniczne

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Wersja produktu: | z kablem i bezprzewodowa |
| Model produktu:  | CZK-5654                 |
| Napięcie:        | 11,1V                    |
| Moc:             | 90W                      |

**ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA  
OSTROŻNOŚĆ!**

### Działanie produktu



1. Cyfrowy wyświetlacz
2. Przyciski do obsługi
3. Światło LED
4. Port węża powietrznego
5. Wejście USB
6. Port ładowania typu C
7. Port kabla do zapalniczki

### Uwaga!

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie narażaj pompki do opon na deszcz. Zaleca się przechowywanie jej w pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia. Uwaga:

1. Podczas normalnej pracy produkt może się nieznacznie nagrzewać, co jest typowym zjawiskiem.
2. Aby przedłużyć żywotność pompki, nie zaleca się ciągłego pompowania przez więcej niż 10 minut. W przypadku konieczności dłuższego użytkowania, zaleca się robienie przerw, aby pozwolić jej ostygnąć.

**Importer/producent zastrzega sobie prawo  
do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.**

## 5 Funkcji produktu



Do opon  
samochodu



Do motocykla



Do roweru



Do piłek



Tryb  
niestandardowy


## Użytkowanie (zasilane kablem)



Uruchom samochód.



Podłącz przewód  
zasilający do portu  
zasilania zapalniczki.




Włóż wtyczkę  
zapalniczki do gniazda  
zapalniczki samochodowej.




Podłącz  
wąż powietrzny  
do pompki.




Podłącz drugi koniec  
węża powietrznego  
do wentyla opony.




Naciśnij i przytrzymaj  
przycisk, aby przełączyć  
jednostki.




Naciśnij przycisk,  
aby przełączać tryby;  
dostępnych jest  
pięć trybów do wyboru.



Naciśnij przycisk  
"+" lub "-", aby ustawić  
ciśnienie opony.




Naciśnij przycisk,  
aby uruchomić  
pompkę do opon.



Pompka do opon  
zatrzyma się automatycznie,  
gdy ciśnienie opony osiągnie  
ustawioną wartość.

## Ustawienie ciśnienia opony


Naciśnij i przytrzymaj „”, aby przełączyć jednostki.  
Użyj przycisku „+” lub „-”, aby dostosować wartość  
liczbową, a następnie poczekaj kilka sekund  
po ustawieniu, aż liczby przestaną migać.  
Następnie włącz przełącznik pompowania,  
aby rozpocząć proces. Pompka do opon zatrzyma  
automatycznie nadmuchiwanie, gdy osiągnie  
określone ciśnienie powietrza.




## Użytkowanie (zasilane bateriami)




Podłącz  
wąż powietrzny  
do pompki do opon.




Podłącz drugi koniec  
węża powietrznego  
do wentyla opony.




Naciśnij i przytrzymaj  
przycisk, aby włączyć  
pompkę do opon.




Naciśnij i przytrzymaj  
przycisk, aby  
przełączyć jednostki.




Naciśnij przycisk, aby  
przełączyć pięć trybów.



Naciśnij przycisk  
"+" lub "-",  
aby ustawić  
ciśnienie opony.



Naciśnij,  
aby uruchomić  
pompkę do opon.



Pompka do opon  
zatrzyma się automatycznie,  
gdy ciśnienie opony  
osiągnie ustawioną wartość.

## Instructions for use tire inflator

**PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE  
STARTING WORK!**

### Safety rules

- ✓ No permanent element of the product is replaceable.
- ✓ In case of damage or lack of any element, the product should be discarded.
- ✓ Do not connect the product to power while it is still in its packaging.
- ✓ Children should not operate the tire inflator independently.
- ✓ Never use the tire inflator in direct sunlight, at high temperatures, or in environments with high pressure.
- ✓ Keep the tire inflator away from water and rain; it is not suitable for use in water.
- ✓ To avoid damage, excessive heat, toxic fumes, fire, or explosion, turn off the device and let it cool for 30 minutes after 10 minutes of use.
- ✓ Always switch off the power switch after use.
- ✓ Before using this product, carefully read all warnings and instructions. Improper use may cause damage to the product, for which the Seller is not responsible.
- ✓ Keep the product away from fire and other sources of heat.
- ✓ The product is not intended for play. Exercise special caution when children are near the product.
- ✓ Dispose of the used product.
- ✓ The battery must be disposed of or recycled properly. Battery removal and replacement should be done by an adult.

### Symbols


|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | The product complies with applicable directives.                                |
|  | Dispose of the used product in accordance with the regulations in your country. |

### Technical parameters

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Product version: | corded and cordless |
| Product model:   | CZK-5613            |
| Voltage :        | 11,1V               |
| Power:           | 90W                 |

**BE EXTREMELY CAREFUL!**

### Product performance



1. Digital display
2. Control buttons
3. LED light
4. Air hose port
5. USB input
6. USB-C charging port
7. Cigarette lighter cable port

### Attention!

To minimize the risk of electric shock, do not expose the tire inflator to rain. It is recommended to store it indoors, away from sources of fire. Note:

1. During normal operation, the product may heat up slightly, which is a typical phenomenon.
2. To extend the lifespan of the tire inflator, continuous pumping for more than 10 minutes is not recommended. If longer usage is necessary, it is recommended to take breaks to allow it to cool down.

**The importer/manufacturer reserves the right to make  
modifications and changes to the instructions.**

## Five modes



For Sedan  
Car Tire



For Motorcycle



For Bicycle



For Balls



Custom  
mode


## Usage (cigarette-end power supply)




Start up the car




Connect the power cord  
to the cigarette lighter  
power cord port




Insert the cigarette lighter  
plug into the car's cigarette  
lighter socket.




Connect the air hose to the  
tire inflator




Connect the other end  
of the air hose to the  
valve of the tire




Press and hold the "unit"  
button to switch the unit.




Press the "unit" button to  
switch modes; there are  
five modes to choose  
from: "car, motorcycle, bicycle, balls, custom"



Press the "+" or "-" button  
to preset the tire pressure.




Press the "power" button to  
start the tire inflator.




The tire inflator will stop  
automatically once tire pressure  
reaches preset value

## Preset tire pressure


Press and hold "unit" to switch the unit. Use the "+" or "-" button to adjust the numerical value, and wait a few seconds after setting for the numbers to stop flashing. Then turn on the inflation switch to start the process. The tire inflator will automatically stop inflating when it reaches the specified air pressure.




## Usage (battery powered)




Connect the air hose  
to the tire inflator




Connect the other end of  
the air hose to the valve  
of tire




Press and hold the "power"  
button to wake up the tire  
inflator




Press and hold the "unit"  
button to switch unit.




Press the "unit" button to  
switch "car, motorcycle, bicycle, balls, custom"  
five modes



Press "+" or "-" button to  
preset tire pressure



Press "power" to start the  
tire inflator



The tire inflator will stop  
automatically once tire  
pressure reaches preset  
value