

LEN



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Deutsch	5
Français	6
Nederlands	7
Dansk	8
Íslenska	9
Norsk	10
Suomi	11
Svenska	12
Česky	13
Español	14
Italiano	15
Magyar	16
Polski	17
Eesti	18
Latviešu	19
Lietuvių	20
Portugues	21
Româna	22
Slovensky	23
Български	24
Hrvatski	25
Ελληνικά	26
Русский	27
Українська	28
Srpski	29
Slovenščina	30
Türkçe	31
中文	32
繁中	33
한국어	34
日本語	35
Bahasa Indonesia	36
Bahasa Malaysia	37
عربى	38
ଭାଷା	39
Tiếng Việt	40

English

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



WARNING!

- Do not use if the child's head can pass through the neck opening when fastened for use
- Ensure that the neck and arm openings are securely fastened
- Do not use if the child can climb out of the cot
- Do not use in combination with cot duvet or blanket. Take into account the room temperature and the child's sleepwear. Overheating can endanger the life of your child!
- Keep away from fire

Size, Clothing & Temperature Guideline

EU 50-68/0-6M

USA/CA 0-6M

中国 59/68

한국 50-68cm/0-6M

RU 68-44



22-24°C (71-75°F).		Short sleeve one piece
20-22°C (69-71°F).		Long sleeve one piece
18-20°C (64-69°F).		Pyjamas
16-18°C (61-64°F).		Long sleeve one piece+Pyjamas

This table is only a guideline.

Good to know

- The TOG rating indicates the insulation capacity of the sleeping bag. The higher the rating, the warmer the sleeping bag.
- Our sleeping bags have a TOG rating of 1.0 and are intended for use when sleeping indoors in temperatures of 16-24°C (61-75°F).
- Remember to dress your baby according to the temperature.
- Keep an eye on your baby so they don't get too warm. The easiest way is to feel the back of your baby's neck - if the skin is moist, they are probably too warm.
- Do not use a sleeping bag which is damaged, torn or worn-out.

How to use

A sleeping bag for babies and small children is used instead of ordinary bedding and has several benefits for both you and your baby. The baby is limited in movement which minimises the risks associated with the baby rolling over onto its belly, sliding underneath the cover or climbing out of the cot. Instead of using blankets, that are typically kicked off, a sleeping bag makes it easier for you to keep a steady and suitable sleeping temperature for your baby, and hence improved sleeping routines.

Important!

A suitable temperature in children's sleeping environment is 16-24 degrees Celsius (61-75 degrees Fahrenheit). Some factors that may affect the temperature in the sleeping bag are climate, room temperature, body temperature and amount of garments. While in the sleeping bag, your baby shall wear a sleep suit or pyjama, since the sleeping bag is not intended to substitute these garments. Adjust clothing to room temperature. This sleeping bag should not be used with an additional blanket or quilt. Make sure that you always place your baby on his/her back.

Deutsch

WICHTIG! AUFMERKSAM LESEN UND FÜR SPÄTER AUFHEBEN.



WARNHINWEIS!

- Das Produkt nicht benutzen, wenn das Kind bei zugezogenem Reißverschluss mit dem Kopf durch den Halsausschnitt schlüpfen kann.
- Sicherstellen, dass die Arm- und Halsausschnitte eng genug anliegen, damit das Kind nicht mit Kopf oder Armen herausschlüpfen kann.
- Nicht mehr benutzen, sobald das Kind aus dem Babybettchen klettern kann.
- Nicht kombiniert mit Federbett oder Decke benutzen. Die Raumtemperatur und die Nachtkleidung des Kindes berücksichtigen. Überhitzung kann das Leben des Kindes gefährden!
- Von offenem Feuer fernhalten.

Leitfaden zu Größe, Kleidung und Temperatur

EU 50-68/0-6M

USA/CA 0-6M

中国 59/68

한국 50-68cm/0-6M

RU 68-44



22-24°C (71-75°F).		Kurzarm-Einteiler
20-22°C (69-71°F).		Langarm-Einteiler
18-20°C (64-69°F).		Pyjama
16-18°C (61-64°F).		Langarm-Einteiler + Pyjama

Diese Tabelle stellt nur einen Richtwert dar.

Wissenswertes

- Die TOG-Einstufung gibt das Isolationsvermögen des Schlafsacks an. Je höher die Bewertung, desto wärmer ist der Schlafsack.
- Unsere Schlafsäcke haben eine TOG-Bewertung von 1,0 und sind für die Verwendung in Innenräumen bei Temperaturen von 16-24°C (61-75°F) vorgesehen.
- Denk daran, das Baby entsprechend der Temperatur zu kleiden.
- Achte darauf, dass es dem Kleinen nicht zu warm wird. Am einfachsten spürt man dies im Nacken des Babys - wenn die Haut feucht ist, ist es wahrscheinlich zu warm.
- Keinen Schlafsack benutzen, der beschädigt, zerrissen oder abgenutzt ist.

Benutzung

Ein Schlafsack für Babys und Kleinkinder wird statt Federbett und Kissen benutzt. Er hat viele Vorteile für Kinder und Eltern. Die Beweglichkeit des Kindes wird eingeschränkt. Dies mindert Risiken, die damit verbunden sind, dass es sich auf den Bauch rollt, unter die Decke gerät oder aus dem Bett klettert. Anstelle einer Decke, die meist weggestampft wird, kann der Schlafsack zur Sicherung einer gleichbleibend angenehmen Temperatur und damit zu besseren Schlafgewohnheiten beitragen. Ein Schlafsack kann immer und überall benutzt werden; ob auf Reisen oder wenn das Kind z.B. zum Windelnwechseln oder Füttern aus dem Bett genommen wird. Gleichzeitig bleibt es in seiner gewohnten behaglichen Atmosphäre.

Wichtig!

Die geeignete Schlaftemperatur für Babys liegt bei 16-24° C (61-75° F). Einige der Faktoren, die die Temperatur beeinflussen können sind Klima, Raum- und Körpertemperatur und die Anzahl der Kleidungsstücke, die das Kind trägt. Das Kind sollte im Schlafsack Nachtkleidung tragen - es ist nicht vorgesehen, dass der Schlafsack diese Kleidungsstücke ersetzt. Die Bekleidung des Kindes der Raumtemperatur anpassen. Den Schlafsack nicht in Kombination mit weiterem Bettzeug benutzen. Das Kind auf den Rücken legen.

Français

IMPORTANT. LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.



ATTENTION !

- Ne pas utiliser si la tête de l'enfant peut passer à travers l'encolure quand celle-ci est fermée.
- Assurez-vous que l'encolure et les emmanchures sont correctement fermées.
- Ne pas utiliser si l'enfant est en âge de sortir du lit bébé.
- Ne pas utiliser avec une couette pour lit bébé ou une couverture. Prendre en compte la température de la pièce et la tenue de l'enfant. Une température excessive peut mettre en danger la vie de l'enfant.
- Tenir éloigné du feu.

Guide taille, vêtement et température

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Ensemble manches courtes
20-22°C (69-71°F).		Ensemble manches longues
18-20°C (64-69°F).		Pyjama
16-18°C (61-64°F).		Ensemble manches longues + pyjama.

Ce tableau sert de référence uniquement.

Bon à savoir

- L'indice de chaleur TOG permet de déterminer l'isolation thermique de la gigoteuse. Plus l'indice est élevé, plus la gigoteuse est chaude.
- L'indice TOG de nos gigoteuses est de 1,0. Elles sont conçues pour dormir en intérieur, dans une pièce dont la température est située entre 16-24°C (61-75°F).
- Pensez à bien habiller votre bébé en fonction de la température.
- Faites bien attention à ce que votre bébé n'ait pas trop chaud. Le moyen le plus simple pour le savoir est de toucher le dos de son cou : si la peau est moite, votre bébé a sûrement trop chaud.
- N'utilisez pas une gigoteuse abîmée, usée ou déchirée.

Utilisation

Les gigoteuses pour bébés et jeunes enfants s'utilisent à la place du linge de lit ordinaire et présentent de nombreux avantages, aussi bien pour vous que pour votre enfant. Tout d'abord, la mobilité du bébé est limitée, ce qui évite au maximum qu'il ne mette sur le ventre, glisse en dessous de la couverture ou grimpe hors du lit. Au lieu d'utiliser des couvertures, que le bébé retire très facilement, les gigoteuses permettent de conserver une température agréable et idéale pour dormir. Ainsi, votre bébé trouve le sommeil plus facilement.

Attention !

Pour que bébé dorme bien, la température idéale doit être comprise entre 16 et 24 degrés Celsius (61-75 degrés Fahrenheit). Certains facteurs peuvent faire varier la température à l'intérieur de la gigoteuse : le climat, la température ambiante, la température corporelle et les vêtements de l'enfant. Dans la gigoteuse, votre bébé devrait porter une grenouillère ou un pyjama, car la gigoteuse ne peut remplacer ces vêtements. Adaptez l'habillage de votre bébé en fonction de la température de la pièce. Cette gigoteuse ne doit pas être utilisée avec une couverture ou une couette supplémentaire. Toujours placer votre bébé sur le dos.

Nederlands

BELANGRIJK! GOED LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.



WAARSCHUWING!

- Niet te gebruiken wanneer het hoofd van het kind door de halsopening past wanneer de slaapzak is dichtgerits.
- Zorg ervoor dat de openingen voor hals en armen goed aansluiten en niet te wijd zijn.
- Niet te gebruiken wanneer het kind zelf uit het babybed kan klimmen.
- Niet te gebruiken in combinatie met een dekbed of deken. Houd rekening met de kamertemperatuur en de nachtkleding van het kind. Oververhitting kan het leven van je kind op het spel zetten!
- Uit de buurt van vuur houden.

Richtlijn voor maat, kleding en temperatuur

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Slaapzak met korte mouw
20-22°C (69-71°F).		Slaapzak met lange mouw
18-20°C (64-69°F).		Pyjama
16-18°C (61-64°F).		Slaapzak met lange mouw+Pyjama

Deze tabel is slechts een richtlijn.

Goed om te weten

- De TOG-waarde geeft het isolatievermogen van de slaapzak aan. Hoe hoger de waarde, hoe warmer de slaapzak.
- Onze slaapzakken hebben een TOG-waarde van 1,0 en zijn bedoeld voor slapen bij temperaturen tussen 16 en 24 °C.
- Stem de kleding van je baby af op de temperatuur.
- Let op dat je baby het niet te warm krijgt. Dit kun je het makkelijkst controleren door aan de nek van je baby te voelen. Als de huid vochtig is, heeft je baby het waarschijnlijk te warm.
- Gebruik geen slaapzak die beschadigd, gescheurd of versleten is.

Gebruik

Een slaapzak voor baby's en kleine kinderen wordt gebruikt in plaats van gewoon beddengoed en heeft veel voordelen, zowel voor jou als voor je kind. Het kind wordt beperkt in zijn bewegingen, waardoor risico's gerelateerd aan op de buik rollen, met het hoofd onder het dekbed raken of uit bed klimmen kleiner worden. In plaats van dekens te gebruiken, die meestal worden weggeschopt, zorgt de babyslaapzak ervoor dat je kind een stabiele en comfortabele slaapttemperatuur houdt en krijgt het zodoende betere slaaprituelen.

Belangrijk!

Een geschikte slaapttemperatuur voor kinderen is 16-24 graden Celsius. Enkele factoren die de temperatuur kunnen beïnvloeden, zijn klimaat, kamertemperatuur, lichaamstemperatuur en de hoeveelheid kleren die het kind aan heeft. De slaapzak is niet bedoeld ter vervanging van een pyjama, trek het kind daarom een nachthemd of pyjama aan. Pas de kleding van het kind aan aan de kamertemperatuur. Gebruik de babyslaapzak niet in combinatie met een deken of dekbed. Leg het kind op z'n rug.

Dansk

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT, OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.



ADVARSEL!

- Må ikke bruges, hvis barnets hoved kan komme igennem halsåbningen, når den er fastgjort til brug
- Sørg for, at åbningerne til hals og arme er sikkert fastgjort!
- Må ikke bruges, hvis barnet selv kan kravle ud af tremmesengen
- Må ikke bruges sammen med en dyné eller plaid. Tænk over, hvor varmt der er i rummet, og hvilket tøj barnet sover i. Overophedning kan bringe dit barns liv i fare!
- Undgå åben ild

Vejledning til størrelse, påklædning og temperatur

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Kortærmet bodystocking
20-22°C (69-71°F).		Langærmet bodystocking
18-20°C (64-69°F).		Pyjamas
16-18°C (61-64°F).		Langærmet bodystocking +pyjamas

Denne tabel er kun vejledende.

Godt at vide

- Varmegraden angiver soveposens isoleringsevne. Jo højere varmegrad, jo varmere sovepose.
- Vores soveposer har en varmegrad på 1,0 og er beregnet til brug indendørs i en temperatur på 16-24°.
- Husk at klæde din baby på efter temperaturen.
- Hold øje med din baby, så babyen ikke får det for varmt. Det nemmeste er at mærke efter i babyens nakke - hvis huden er fugtig, har din baby det sikkert for varmt.
- Brug ikke en sovepose, der er beskadiget, ødelagt eller slidt.

Brugsvejledning

Du kan bruge en sovepose til babyer og små børn i stedet for almindeligt sengetøj, da det har mange fordele både for dig og dit barn. Barnets bevægelser begrænses, hvilket minimerer de risici der er forbundet med, at barnet ruller om på maven, glider ind under sengetøjet eller klatrer ud af tremmesengen. I stedet for at anvende tæpper, der typisk sparkes af, gør en sovepose det nemmere for dig at holde en stabil og behagelig sovetemperatur for dit barn. Det giver også bedre soverutiner.

VIGTIGT!

En passende temperatur i børns sovemiljø er 16-24°. Temperaturen i soveposen kan blive påvirket af faktorer som klima, rumtemperatur, kropstemperatur og hvor meget tøj barnet har på. Når dit barn ligger i soveposen, skal barnet have nattøj på. Soveposen ikke er beregnet til at erstatte nattøj. Tilpas barnets påklædning til rummets temperatur. Soveposen bør ikke bruges sammen med et tæppe eller en dyné. Sørg altid for at lægge barnet på ryggen.

Íslenska

ÁRÍÐANDII! LESTU VANDLEGA OG GEYMDU UPPLÝSINGARNAR ÞAR TIL SÍÐAR.



VARÚÐ!

- Ekki nota ef höfuð barns getur farið í gegnum hálsmálið þegar það er fest til notkunar.
- Gakktu úr skugga um að arma- og hálsmálið séu örugglega fest.
- Ekki nota ef barnið getur klifrað úr vöggunni.
- Ekki nota með sæng eða teppi fyrir vögguna. Taktu hitastig herbergisins og náttföt barnsins með í reikninginn. Of mikill hiti getur komið lífi barnsins í hættu!
- Haldið fjarri eldi.

Leiðbeiningar fyrir stærðir, fatnað og hitastig

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Stutterma heilgalli
20-22°C (69-71°F).		Langerma heilgalli
18-20°C (64-69°F).		Náttföt
16-18°C (61-64°F).		Langerma heilgalli +náttföt

Listinn er aðeins til viðmiðunnar.

Gott að vita

- TOG-flokkunin segir til um einangrunareiginleika værðarpokans. Því hærri flokkur, því hlýrrí poki.
- TOG-flokkr varðarpokanna okkar er 1, en þeir eru ætlaðir til notkunar innandyra við 16-24°C (61-75°F).
- Klæddu barnið þitt eftir hitastigi.
- Hafðu auga með barninu til að koma í veg fyrir að því verði of heitt. Auðveldast er að athuga hnakkann á barninu - ef huðin er rök er barninu líklega af hlýtt.
- Ekki nota værðarpoka sem er skemmdur, rifinn eða hnjaskaoður.

Svona á að nota svefnþokkann

Svefnþoki fyrir ungabörn og börn kemur í stað venjulegs sængurfatnaðar og honum fylgja kostir fyrir bæði þig og barnið þitt. Hreyfingar barnsins minnka sem dregur úr hættu á að það veiti sér yfir á magann, renni undir sæng eða klifri úr rúminu. Í stað þess að nota teppi eða sæng, sem venjulega er sparkað burt, veitir svefnþokkinn jafnt hitastig alla nöttina og þar af leiðandi værari svefn.

Mikilvægt!

Hæfilegt svefnhitastig fyrir börn er 16-20°C (61-75 °F). Helstu áhrifabættir á hitastig í svefnþokka eru loftslag, herbergishiti, líkamshiti og fatnaður. Barn ætti að vera í svefnþokkinni eða náttfötum í svefnþokkanum, þar sem honum er ekki ætlað að koma í stað sílks fatnaðar. Veljið fatnað í samræmi við umhverfishita. Ekki ætti að nota svefnþokkann með teppi eða sæng. Gætið þess að láta barnið alltaf sofa á bakinu.

Norsk

VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD TIL FREMTIDIG BRUK.



ADVARSEL!

- Skal ikke brukes hvis barnets hode kan komme gjennom halsåpningen når den er festet for bruk.
- Sørg for at hals- og ermeåpninger er festet sikkert.
- Skal ikke brukes hvis barnet kan klatre ut av sprinkelsenga.
- Skal ikke brukes i kombinasjon med sprinkelsengdyne eller pledd. Husk å ta hensyn til temperaturen i rommet og pysjen til barnet. Overopheting kan være livsfarlig for barnet ditt!
- Hold borte fra åpen ild.

Veileddning for størrelse, påkledning og temperatur

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Kortermet body
20-22°C (69-71°F).		Langermet body
18-20°C (64-69°F).		Pyjamas
16-18°C (61-64°F).		Langermet body + pysjamas

Denne tabellen må kun ses på som en veileddning.

Godt å vite

- Bæreevnen indikerer isolasjonsevnen til soveposen. Jo høyere bæreevnen er målt, desto varmere er soveposen.
- Soveposene våre har en bæreevne på 1,0 og er ment for bruk innendørs i temperaturer fra 16 til 24 °C.
- Pass på at du kler babyen din riktig etter temperaturen.
- Se etter babyen regelmessig, så den ikke blir for varm. Den enkleste måten å gjøre det på, er å kjenne på nakken til babyen. Hvis huden er fuktig, er babyen antagelig for varm.
- Soveposen skal aldri brukes dersom den er skadet, har en rift eller er utslikt.

Bruk

En sovepose for babyer og små barn brukes i stedet for vanlig sengetøy og har flere fordeler for både barnet og deg. Barnet blir begrenset i sine bevegelser, noe som minimerer farens relatert til om barnet ruller over på magen, glir inn under dynen eller klatter ut av sprinkelsengen. I stedet for å bruke pledd, som vanligvis sparkes av, kan soveposen holde barnet ditt i en stabil og behagelig sovetemperatur og dermed etablere bedre soverutiner.

Viktig!

En behagelig temperatur for ditt barns sovemiljø er 16-24 grader Celsius. Faktorer som kan påvirke temperaturen er klimaet, romtemperatur, kroppstemperatur og hvor mye tøy barnet har på. Barnet ditt må ha på en sovedress eller pyjamas i soveposen, da soveposen ikke er konstruert for å erstatte disse plaggene. Velg plagg etter romtemperatur. Soveposen skal ikke brukes sammen med ekstra teppe eller dyna. Plasser barnet på rygg når det skal sove.

Suomi

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.



VAROITUS!

- Älä käytä, jos lapsen pää mahtuu kulkemaan pääaukon läpi silloin, kun tuote on kiinnitetty oikein.
- Varmista, että pään ja käsiens aukot on kiinnitetty kunnolla.
- Älä käytä, jos lapsi osaa itse kiivetä pois säängystä.
- Älä käytä yhdessä peiton kanssa. Varmista, että huoneen lämpötila on sopiva, eikä lapsen yöasu ole liian lämmön. Liika kuumuu voi olla hengenvaarallista lapselle!
- Pidä erillään tulesta.

Suositukset koolle, vaatetukselle ja lämpötilalle

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Yksiosainen lyhythihainen
20-22°C (69-71°F).		Yksiosainen pitkähihainen
18-20°C (64-69°F).		Yöpuku
16-18°C (61-64°F).		Yksiosainen pitkähihainen +Yöpuku

Tämä taulukko on vain suositus.

Tärkeää

- TOG-lämpöluokitus kertoo unipussin lämmöneristyksivyn. Mitä korkeampi luokitus, sitä lämpimämpä unipussi.
- Unipussiemme TOG-luokitus on 1,0, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi nukkumiseen sisätiloissa 16-24 asteessa.
- Muista pukea vauvasi lämpötilan mukaan.
- Pidä silmällä vauvaasi liiallisen lämpenemisen varalta. Helpoin tapa on koskettaa vauvan niskaa: jos iho on kostea, on vauvalla todennäköisesti liian lämmi.
- Älä käytä vaurioitunutta, repeytynyttä tai kulunutta unipussia.

Käyttöohje

Pienille vauvoille ja lapsille tarkoitettu unipussi on vaihtoehto tavallisille vuodevaatteille, ja siinä on monia etuja sekä sinulle että lapsellesi. Lapsen liikkuminen rajoittuu, mikä vähentää lapsen riskiä kääntyä mahalleen, liukua peiton alle tai kiivetä pois pinnaisängystä. Lapsi saattaa helposti potkia irtopeiton pois, mutta unipussissa säilyy koko ajan tasainen nukkumalämpötila, joka auttaa lastaa nukkumaan rauhassa.

Tärkeää!

Lapselle sopiva nukkumalämpötila on 16-24 astetta. Unipussin sisälämpötilaan vaikuttavia tekijöitä ovat ilmasto, huoneen lämpötila, ruumiinlämpö ja vaatteiden määärä. Unipussissa nukkuessaan lapsella tulee olla päällään yöpuku tai pyjama, sillä unipussi ei ole tarkoitettu vaatteiden korvikkeeksi. Säätele vaatteiden määrästä huoneenlämmön mukaan. Tämän unipussin kanssa ei tule käyttää irrallista peittoa/ huopaa. Varmista aina, että lapsi nukkuu selällään.

Svenska

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA
BRUK.



VARNING!

- Använd inte om barnets huvud kan passera genom halsringningen när den är stängd för användning
- Se till att öppningarna för hals och armar är ordentligt stängda
- Använd inte om barnet kan klättra ur spjälsängen
- Använd inte i kombination med täcke eller filt. Ta hänsyn till rumstemperaturen och barnets nattkläder. Överhettning kan äventyra ditt barns liv!
- Håll borta från eld

Anvisning storlek, kläder & temperatur

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Kortärmad body
20-22°C (69-71°F).		Långärmad body
18-20°C (64-69°F).		Hel pyjamas
16-18°C (61-64°F).		Långärmad body+Hel pyjamas

Den här tabellen är endast en riktlinje.

Bra att veta

- TOG-värdet anger sovsäckens isolationsförmåga. Ju högre värde, desto varmare sovsäck.
- Våra sovsäckar har TOG-värde 1.0 och är ämnade för sovstunder inomhus i temperaturer på 16-24°C (61-75°F).
- Tänk på att klä ditt barn efter temperatur.
- Håll uppsikt över ditt barn, så att det inte blir för varmt. Enklast är att känna på barnets nacke – är den fuktig är det förmodligen för varmt.
- Använd inte en sovsäck som är skadad eller sliten.

Användning

En sovsäck för bebisar och små barn används istället för vanliga sängkläder och har flera fördelar för både dig och ditt barn. Barnet blir begränsat i sina rörelser vilket minimerar risker relaterade till om barnet rullar över på magen, glider in under sitt täcke eller klättrar ur spjälsängen. Istället för att använda filter, som vanligtvis sparkas av, kan sovsäcken underlättा att hålla ditt barn i en stabil och behaglig sovtemperatur och således etablera bättre sovrutiner.

Viktigt!

En lämplig temperatur för barns sovmiljö är 16-24 grader Celsius (61-75 grader Fahrenheit). Några faktorer som kan påverka temperaturen är klimat, rumstemperatur, kroppstemperatur och mängden kläder på barnet. Ditt barn ska ha nattlinne eller pyjamas på sig i sovsäcken, eftersom denna inte är tänkt att ersätta dessa plagg. Anpassa barnets klädsel efter rumstemperatur. Sovsäcken ska inte användas tillsammans med täcke eller filt. Placera barnet på rygg.

Česky

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.



UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte, pokud hlava dítěte může projít otvorem na krk, který je zapnutý.
- Ujistěte se, že otvory na krk a paže jsou rádně upevněné.
- Nepoužívejte, pokud dítě umí vylézt z dětské postýlky.
- Nepoužívejte společně s dětskou přikrývkou nebo dekou. Berte ohled na teplotu v místnosti a oblečení, ve kterém dítě spí. Přehřátí může ohrozit život vašeho dítěte!
- Udržujte mimo dosah ohně

Velikost, průvodce oblečením a teplotou

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Jeden kus s krátkým rukávem
20-22°C (69-71°F).		Jeden kus s dlouhým rukávem
18-20°C (64-69°F).		Pyžamo
16-18°C (61-64°F).		Jeden kus s dlouhým rukávem + pyžamo

Tato tabulka je pouze vodítkem.

Užitečné informace

- Hodnocení TOG označuje tepelný odpor spacího pytla. Čím vyšší je hodnocení, tím teplejší je spací pytel.
- Naše spací pytly mají TOG hodnocení 1,0 a jsou určeny k použití ke spánku uvnitř při teplotách 16–24 °C (61–75 °F).
- Nezapomeňte své dítě oblékat podle aktuální teploty v místnosti.
- Dávejte na své dítě pozor, aby mu nebylo přílišné horko. Nejsnáze to zjistíte tak, že zkонтrolujete zátylek miminka – pokud je pokožka vlhká, je miminku pravděpodobně příliš horko.
- Nepoužívejte spací pytel, který je poškozený, roztržený nebo opotřebovaný.

Návod k použití

Spací pytel pro batolata a malé děti se používá namísto lůžkovin a přináší pro vás a vaše dítě různé výhody. Omezuje pohyb dítěte, čímž předejdete tomu, aby se dítě převrátilo na bříško, zamotalo do přikrývek nebo vylezlo z postýlky. Jako náhrada za přikrývky, které obvykle děti odkopou, spací pytel zabezpečuje stálou a přiměřenou teplotu při spánku, zlepšují se tak spací návyky dítěte. Spací pytel lze použít kdekoliv – na cestách nebo jen když vydáváte dítě z postýlky kvůli kojení nebo krmení. Dítě přitom zůstává ve stálém a známém prostředí.

Důležité!

Teplota prostředí, kde spí dítě, by se měla pohybovat v rozmezí 16–24 stupňů Celsia. Mezi faktory, které mohou ovlivnit teplotu ve spacím pytli, patří podnebí, teplota v místnosti, tělesná teplota a množství oblečení. Ve spacím pytli by dítě mělo mít pyžamo, protože spací pytel oblečení nenahradí. Množství oblečení přizpůsobte teplotě v místnosti. K tomuto spacímu pytli by se už neměla používat peřina nebo deka. Dítě vždy ukládejte spát na záda.

Español

¡IMPORTANTE! LEER ATENTAMENTE. CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.



¡ATENCIÓN!

- No lo utilices si la cabeza del niño puede pasar por la abertura del cuello cuando está cerrada.
- Comprueba que las aberturas del cuello y las mangas quedan bien cerradas.
- No lo utilices si el niño es capaz de salir de la cuna solo.
- No lo utilices en combinación con una manta o un edredón. Ten en cuenta la temperatura de la habitación y la ropa de dormir del niño. Una temperatura excesivamente alta puede poner en riesgo la vida de tu hijo.
- Mantener alejado del fuego.

Guía de talla, prendas y temperatura

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Manga corta, una piez.
20-22°C (69-71°F).		Manga larga, una pieza.
18-20°C (64-69°F).		Pijama.
16-18°C (61-64°F).		Una pieza manga larga/ pijama.

Esta tabla únicamente sirve de referencia.

Información importante

- El índice térmico TOG permite determinar el aislamiento térmico del saco de dormir. Cuanto mayor es el índice, más cálido es el saco de dormir.
- El índice TOG de nuestro saco de dormir es de 1.0. Han sido diseñados para dormir en el interior, en una estancia cuya temperatura esté situada entre 16-24°C (61-75°F).
- Ten en cuenta la temperatura para vestir al bebé.
- Presta atención a que el bebé no tenga demasiado calor. La forma más sencilla de saberlo es tocar la parte de atrás del cuello. Si la piel está húmeda, seguramente el bebé tiene demasiado calor.
- No utilices un saco de dormir dañado, rasgado o gastado.

Utilización

El saco de dormir para bebés y niños pequeños se utiliza en vez de la ropa de cama y tiene varias ventajas, tanto para ti como para tu bebé. El saco limita la movilidad del bebé, evitando que se gire boca abajo, que se deslice bajo la manta o que consiga trepar por los barrotes para salir de la cuna. En vez de utilizar mantas, que se pueden quitar fácilmente, el saco permite mantener a tu bebé a una temperatura agradable y adecuada para dormir.

¡Importante!

Una temperatura adecuada para el entorno de un bebé es 16 a 24°C (61-75°F). Algunos factores que afectan a la temperatura del saco son el clima, la temperatura ambiente, la temperatura corporal y la ropa con la que se haya tapado al niño. En el saco de dormir, tu bebé debe llevar pijama o camisón, ya que el saco no reemplaza la ropa de dormir. Ajusta la ropa a la temperatura ambiente. El saco no debería usarse con una manta o edredón adicionales. Acuesta al bebé siempre de espaldas.

Italiano

IMPORTANTE! LEGGI ATTENTAMENTE E CONSERVA PER ULTERIORI CONSULTAZIONI.



AVVERTENZE!

- Non usare il sacco nanna se la testa del tuo bambino passa attraverso il foro per il collo quando il prodotto è chiuso e pronto per l'uso.
- Assicurati che i fori per il collo e per le braccia siano chiusi in modo sicuro.
- Non usare il prodotto se il tuo bambino riesce ad arrampicarsi e a uscire dal lettino.
- Non usare il prodotto insieme a un piumino o a una coperta. Tieni in considerazione la temperatura all'interno della stanza e l'abbigliamento del tuo bambino. Una temperatura troppo elevata può essere pericolosa per il tuo piccolo.
- Tieni il sacco nanna lontano dal fuoco.

Indicazioni su misure, abbigliamento e temperatura

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Tutina a maniche corte.
20-22°C (69-71°F).		Tutina a maniche lunghe.
18-20°C (64-69°F).		Pigiama.
16-18°C (61-64°F).		Tutina a maniche lunghe + pigiama.

Questa tabella fornisce solo delle linee guida.

Utile da sapere

- L'indice TOG descrive il livello di calore del sacco nanna. Più alto è l'indice, più caldo è il sacco nanna.
- I nostri sacchi nanna hanno un indice TOG di 1.0 e possono essere utilizzati quando la temperatura dell'ambiente in cui dorme il tuo bambino è di 16-24°C (61-75°F).
- Quando è ora di dormire, ricordati di vestire il tuo bambino in base alla temperatura.
- Controlla che il tuo piccolo non senta troppo caldo. Il modo più facile per capirlo è toccargli la parte posteriore del collo: se la pelle è sudata, significa che ha caldo.
- Non usare il sacco nanna se danneggiato, rotto o usurato.

Istruzioni per l'uso

Il sacco nanna per neonati e bambini può essere usato al posto della comune biancheria da letto e presenta diversi vantaggi. Il bambino è più limitato nei movimenti e quindi diminuisce il rischio che si giri sulla pancia, che scivoli sotto la coperta o si arrampichi per uscire dal lettino. Se con le coperte convenzionali il bambino si scopre facilmente, con il sacco nanna è più facile mantenere una temperatura ottimale e stabile, favorendo un sonno regolare.

Importante!

La temperatura adatta all'ambiente in cui dormono i bambini è di 16-24 gradi Celsius (61-75 gradi Fahrenheit). Alcuni fattori che possono influenzare la temperatura nel sacco nanna sono il clima, la temperatura della stanza, la temperatura corporea e gli indumenti indossati. Quando è nel sacco nanna, il tuo bambino dovrà portare un pigiama o una camicia da notte: il sacco non è destinato a sostituire questi indumenti. Scegli i capi per il tuo bambino in base alla temperatura ambiente. Questo sacco nanna non deve essere usato insieme con un piumino o una coperta aggiuntivi. Sdraia sempre il bambino sulla schiena.

Magyar

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS ŐRIZD MEG A JÖVŐRE NÉZVE.



FIGYELEM!

- Ne használd abban az esetben, ha rögzített állapotban a gyermek feje átfér a nyakkivágáson.
- Bizonyosodj meg arról, hogy a nyak- és karkivágás megfelelően legyen rögzítve.
- Ne használd, ha gyermeked már ki tud mászni a kiságyból.
- Ne használd takaróval vagy paplannal együtt. Mindig számolj a szoba hőmérsékletével és kisbabád hálóruhájával is, nehogy gyermeked túlmelegedjen, mivel ez akár életveszélyt is okozhat.
- Tartsd távolt nyílt lángtól.

Méret, ruházat, hőmérséklet

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Rövid ujjú rugdalózó
20-22°C (69-71°F).		Hosszú ujjú rugdalózó
18-20°C (64-69°F).		Pizsama
16-18°C (61-64°F).		Hosszú ujjú rugdalozó + pizsama

Ez a felsorolás csak egy javaslat.

Jó tudni

- A TOG jelölés a hálózsák szigetelő teljesítményét mutatja meg. Minél magasabb ez a szám, annál melegebb a hálózsák.
- A választékunkban található hálózsák TOG értéke 1.0, ami azt jelenti, hogy beltéri használható 16-24°C hőmérsékleten.
- Gyermekekkel mindenkorán figyelj a hálózsák hőmérsékletét.
- Figyel gyermekedre, hogy ne melegedjen túl. Ezt egyszerűen ellenőrizheted, ha megérínted a baba nyakának hátsós részét - ha a bőre nedves, akkor melege van.
- Ne használj sérült, szakadt vagy elhasználódott hálózsákat.

Használati útmutató

A hagyományos ágynemű helyett, csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt hálózsák számos előnyét élvezheted te is és kisbabád is. A hálózsákban a gyermek mozgása korlátozott, így minimális az esélye, hogy a hasára forduljon, a takaró alá csússzon, vagy a kiságyból kiáramsson. Takaró helyet, melyet a legtöbb esetben lerúgnak magukról, a hálózsákban a gyermek megfelelő, egyenletes hőmérsékletben alhat, így az alvási szokásai is könnyebben kialakulnak.

Fontos!

A helyiségekben, ahol a gyermek alszik, a 16-24 Celsius (61-75 Fahrenheit) fok körül hőmérséklet az ideális. A hálózsákban lévő hőmérsékletet befolyásolhatja, többek között a klíma, a szoba hőmérséklete, a testhőmérséklet és a gyermek ruházata. A hálózsákban a gyermek rugdalózót vagy pizsamat viseljen, hiszen ezeket a hálózsák nem helyettesíti. A szoba hőmérsékletének megfelelő ruházatot válassz. A hálózsákat ne használd más ágyneművel, például takaróval vagy paplannal együtt. Ügyel rá, hogy a gyermek mindenkorán feküdjön.

Polski

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



OSTRZEŻENIE!

- Nie używać, jeśli głowa dziecka może przejść przez otwór na głowę, gdy jest on zapięty
- Upewnij się, że otwory na szyję i ręce są odpowiednio zapięte
- Nie używaj, jeśli dziecko potrafi wydostać się z łóżeczka
- Nie używać w połączeniu z kołdrą lub kocykiem. Uwzględnij temperaturę pomieszczenia i bieliznę dziecka. Przegrzanie może być groźne dla życia Twojego dziecka!
- Trzymaj zdala od ognia

Wskazówki dotyczące rozmiaru, odzieży i temperatur

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Śpioszki z krótkim rękawem
20-22°C (69-71°F).		Śpioszki z długim rękawem
18-20°C (64-69°F).		Piżama
16-18°C (61-64°F).		Śpioszki z długim rękawem +piżama

Ta tabela jest jedynie wskazówką.

Dobrze wiedzieć

- Klasifikacja TOG określa wydajność izolacyjną śpiwora. Im wyższa klasa, tym cieplejszy śpiwór.
- Nasze śpiwory mają klasifikację TOG 1.0 i są przeznaczone do stosowania podczas spania w pomieszczeniach w temperaturach 16–24°C (61–75°F).
- Pamiętaj, aby dziecko było ubrane odpowiednio do temperatury.
- Miej oko na swoje dziecko, aby nie było mu za ciepło. Najłatwiej jest dotknąć karku dziecka - jeśli skóra jest wilgotna, prawdopodobnie jest za ciepło.
- Nie używaj śpiwora, który jest uszkodzony, podarty lub zużyty.

Jak używać

Śpiwór dla niemowlaków i małych dzieci stosuje się zamiast zwykłej pościeli, ponieważ oferuje on kilka istotnych korzyści dla Ciebie i dla dziecka. Dziecko ma ograniczone ruchy, co minimalizuje ryzyko związane z przekręceniem się na brzuszek, ześlinieniem się pod kołdrę lub wydostaniem się z łóżka. Zamiast stosować kocyki, które zwykle się zsuwają się na skutek kopania, śpiwór ułatwia utrzymanie stałej i odpowiedniej temperatury spania, a tym samym poprawia komfort snu.

Ważne!

Temperatura odpowiednia do spania dla dzieci to 16-24 stopnie Celsjusza (61-75 degrees Fahrenheit). Na ciepłość wewnątrz śpiwora wpływ mogą mieć takie czynniki jak klimat, temperatura panująca w pomieszczeniu, temperatura ciała i rodzaj ubranek. Śpiąc w śpiworze, dziecko powinno mieć na sobie śpioszki lub piżamę, ponieważ zadaniem śpiwora nie jest zastąpienie tych ubrań. Dostosuj strój do temperatury panującej w pomieszczeniu. Śpiwora nie należy używać z dodatkową kołdrą lub kocem. Pamiętaj, aby dziecko zawsze układać na plecach.

Eesti

OLULINE! LOE HOOLIKALT LÄBI JA HOIA ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.



HOIATUS!

- Ära kasuta, kui lapse pea mahub läbi kaelaaugu siis, kui see on kasutamiseks kinnitatud
- Taga, et kaela- ja käeaugud oleks turvaliselt kinnitatud
- Ära kasuta, kui laps on võimeline võrevoodist välja ronima
- Ära kasuta koos teki või pleediga. Arvesta toa temperatuuri ja lapse õõrietusega. Ülekuumenemine võib sinu lapse elu ohtu panna!
- Hoida tule eest

Suuruse, riietuse ja temperatuuri juhised

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Lühikeste varrukatega, 1 tk
20-22°C (69-71°F).		Pikkade varrukatega, 1 tk
18-20°C (64-69°F).		Pidžaama
16-18°C (61-64°F).		Pikkade varrukatega, 1 tk/pidžaama

Tabelis on toodud ligikaudsed mõõtmed.

Kasulik teave

- Mõõtühik TOG tähistab magamiskoti soojuisolatsiooni. Mida suurem arv, seda soojem on magamiskott.
- Meie magamiskotid on 1,0 TOG ja on mõeldud kasutamiseks siseruumides, kus temperatuur on 16-24 °C.
- Pea meeles, et riitetaksid lapse temperatuurile vastavalt.
- Hoia lapsel silma peal, et tal ei hakkaks palav. Kõige lihtsam on sellest aru saada, kui katsud lapse kaela - kui nahk on niiske, on tal tõenäoliselt palav.
- Ära kasuta magamiskotti juhul, kui see on kahjustada saanud, lõhki või kulunud.

Kuidas kasutada

Magamiskoti kasutamisel voodipesu asemel on mitmeid eeliseid nii beebidile ja väikelastele kui ka sulle endale. Lapse liikumine on piiratud, mistõttu on väiksem oht, et laps pöörab köhuli, libiseb teki alla või ronib voodist välja. Selle asemel, et kasutada tekki, mida on lihtne pealt ära lükata, kasuta magamiskotti, mis aitab hoida stabiilset magamistemperatuuri ja parandab lapse und.

Oluline!

Laste magamiskeskkonna sobiv temperatuur on 16-24 °C. Kliima, ruumi temperatuur, lapse kehatemperatuur ja tal seljas olevate riite hulk võivad mõjutada temperatuuri magamiskotis. Magamiskotis olles peab lapsel olema seljas magamisrietus/pidžaama, sest magamiskott ei asenda riideid. Kohanda lapse rietus toa temperatuuri järgi. Magamiskotti ei tohi kasutada koos lisateki ega vatitekiga. Pea meeles, et kui last magama paned, aseta ta alati selili.

Latviešu

SVARĪGI! RŪPĪGI IZLASĪT UN SAGLABĀT TURPMĀKAI UZZINAI.



BRĪDINĀJUMS!

- Nelietot, ja gulammaisa kakla izgriezums aizvērtā stāvoklī ir lielāks par mazuļa galvu.
- Pārliecinies, ka kakla un roku izgriezumi ir droši nostiprināti.
- Nelieto, ja mazulis var izkāpt no gultījās.
- Nelieto kopā ar segu. Nēm vērā telpas temperatūru un mazuļa apģērbu. Pārkāšana var apdraudēt mazuļa dzīvību!
- Nedrīkst atrasties atklātas liesmas tuvumā.

Izmēra, apģērba un temperatūras norādījumi

EU 50-68/0-6M

USA/CA 0-6M

中国 59/68

한국 50-68cm/0-6M

RU 68-44



22-24°C (71-75°F).		Rāpulītis ar īsām piedurknēm
20-22°C (69-71°F).		Rāpulītis ar garām piedurknēm
18-20°C (64-69°F).		Pidžama
16-18°C (61-64°F).		Rāpulītis ar garām piedurknēm un pidžama

Tabulai ir ieteikuma raksturs.

Noderīga informācija

- TOG koeficients norāda gulammaisa termoizolācijas līmeni. Jo augstāks ir šis koeficients, jo siltāks gulammaiss.
- Mūsu gulammais TOG koeficients ir 1., un tas ir piemērots lietošanai telpās 16-24 °C (61-75 °F).
- Atceries, ka mazulis jāsaģērībā atbilstoši gaisa temperatūrai.
- Pārbaudi, vai mazulis nav sakarsis. To visvieglāk var pārbaudīt, pataustot mazuļa kakla aizmuguri - ja āda ir mikla, iespējams, mazulis ir pārāk silti saģērbts.
- Nedrīkst lietot bojātu, saplēstu vai nolietotu gulammaisu.

Lietošana

Saīdzinājumā ar parastu gultas veļu zīdaiju un mazu bērnu gulammaisam ir savas priekšrocības. Tiešierobežotas bērna kustības, tādējādi samazinot riskus, kas saistīti ar bērna apgrīšanos uz vēdera, pakļūšanu zem gultas pārvalka vai izrāšanos no gultījās. Ta vietā, lai izmantotu segas, ko bērni parasti nospārda nos, gulammaiss bērnam nodrošina vienmērīgu temperatūru un piemērotus guļamapstākļus. Guļammaisu var izmantot jebkurā vietā, jebkurā laikā. Turklat bērns nepārtraukti varēs atrasties sev zināmā, nemainīgā vidē.

Svarīgi!

Vispiemērotākā temperatūra gulēšanai ir 16-20 grādi pēc Celsija. Guļammaisa temperatūru ietekmē tādi faktori kā klimats, istabas temperatūra, kermena temperatūra un apģērbs. Guļot guļammaisā, bērnam vajadzētu valkāt pidžamu vai naktskreli. Tomēr guļamtērpu svarīgi pielāgot arī istabas temperatūrai. Šo guļammaisu nav paredzēts izmantot ar segu vai plēdu. Atceries, ka bērns obligāti jānogulda uz muguras.

Lietuvių

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.



ISPĖJIMAS!

- Nenaudokite, jei vaiko galva gali pralisti pro apykaklę, kai užsegtas.
- Įsitikinkite, kad rankų ir kaklo užsegimai yra užsegti.
- Nenaudokite, jei vaikas geba išlipti iš lovelės.
- Nenaudokite derinyje su antklode ar apklotu. Atsižvelkite į kambario temperatūrą ir tai, kad vaikas vilki pižamą. Perkaitimas kelia didelį pavoją vaiko gyvybei.
- Saugokite nuo ugnies.

Informacija apie dydžius, drabužius, temperatūrą

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Trumpomis rankovėmis 1 vnt.
20-22°C (69-71°F).		Ilgomis rankovėmis 1 vnt.
18-20°C (64-69°F).		Pižama
16-18°C (61-64°F).		Ilgomis rankovėmis 1 vnt. ir pižama

Ši lentelė – tik rekomendacino pobūdžio.

Naudinga žinoti

- Miegmaišiuko šilumos izoliacijos geba vadinama TOG indeksu. Kuo didesnis indeksas, tuo šiltesnis miegmaišiukas.
- IKEA'os miegmaišiukų TOG indeksas yra 1,0, todėl jie skirti kūdikiams miegoti kambariuose, kuriuose aplinkos temperatūra yra 16–24 °C.
- Nepamirškite aprenkti vaiką pagal temperatūrą.
- Stebékite, ar vaikui ne per šilta. Patikrinti, ar vaikas nesukaitės lengviausia paliečiant sprandą (vieta ties kaklu). Jei oda atrodo drėgna, vaikui tikrai per šilta.
- Nenaudokite miegmaišiuko, jei jis purvinas, suplyšęs ar nusidėvėjęs.

Kaip naudoti

Kūdikių miegmaišiukai naudojami vietoj jprastų antklodžių ir turi savų privalumų. Kūdikio judesių laisvė šiek tiek ribojama, todėl mažesnė tikimybė, kad jis apsivers ant pilvuko, nuslys po antklode ar išlipis iš lovelės. Kitaip nei antklodės, miegmaišiuko kūdikis nenuspardys ir naktį miegos ramiu stabilioje temperatūroje.

Svarbu!

Aplinkos, kurioje miega vaikas, temperatūra turi būti 16–24 laipsniai Celsius (61–75 laipsniai pagal Farenheitą). Temperatūra miegmaišiuko viduje priklauso nuo kelių veiksnių: klimato, kambario temperatūros, vaiko kūno temperatūros ir aprangos. Jie miegmaišiuką guldomas vaikas turi vilkėti pižamą ar lygiaverčius drabužius, nes miegmaišiukas nepakeičia drabuželių. Drabuželius parinkite pagal kambario temperatūrą. Nereikia užkloti miegmaišiuke gulinčio vaiko antklode ar užtiesalu. Kūdikį visada guldykite ant nugaros.

Portugues

IMPORTANTE! LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.



ATENÇÃO!

- Não utilize caso a cabeça da criança passe através da abertura para o pescoço quando fechada
- Certifique-se de que as aberturas para o pescoço e para os braços estão bem fechadas.
- Não use caso a criança consiga sair do berço sozinha.
- Não use em conjunto com a capa de edredão para berço ou com uma manta. Tenha em conta a temperatura do quarto e a roupa de dormir da criança. O sobreaquecimento pode pôr em risco a vida da criança!
- Manter afastado do fogo

Guia de tamanho, roupa e temperatura

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Uma peça manga curta
20-22°C (69-71°F).		Uma peça manga comprida
18-20°C (64-69°F).		Pijama
16-18°C (61-64°F).		Uma peça manga comprida +Pijama

Esta tabela serve apenas como orientação.

Informações importantes

- A classificação TOG (Thermal Overall Grade) indica a capacidade de isolamento do saco-cama. Quanto maior a classificação, mais quente o saco-cama.
- Os nossos sacos-cama têm uma classificação TOG de 1.0 e destinam-se a ser utilizados para dormir dentro de casa com temperaturas entre os 16° e os 24° C.
- Vista o seu bebé de acordo com a temperatura.
- Vigie o seu bebé para que não aqueça demasiado. A maneira mais fácil de sentir a temperatura no bebé é tocando no seu pescoço. Se a pele estiver húmida, provavelmente o bebé estará demasiado agasalhado.
- Não use um saco-cama danificado, rasgado ou desgastado.

Como usar

Os sacos-cama para bebés e crianças pequenas substituem a roupa de cama tradicional e têm vários benefícios para si e para o seu bebé. O bebé fica com os movimentos limitados, o que reduz o risco de rolar e ficar deitado sobre a barriga, de deslizar para baixo da roupa de cama ou de sair do berço. Em vez de usar mantas, que normalmente são empurradas para trás, um saco-cama permite manter uma temperatura constante e adequada para o seu bebé dormir e, por conseguinte, melhora as rotinas de sono.

Importante!

A temperatura adequada para uma criança dormir é de cerca de 16°-24° C. Os fatores que podem afetar a temperatura no saco-cama são o clima, a temperatura ambiente, a temperatura corporal e a roupa que a criança tem vestida. No saco-cama, o bebé deve usar roupa de dormir ou um pijama, já que a finalidade do saco-cama não é substituir este vestuário. Vista o bebé de acordo com a temperatura ambiente. Este saco-cama não deve ser usado com uma manta ou edredão. Deite sempre o seu bebé de costas, ou seja, de barriga para o ar.

Româna

IMPORTANT! CITEŞTE INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE ȘI PĂSTREAZĂ-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIORĂ.



AVERTISMENT!

- Nu folosi dacă capul copilului poate trece prin deschizătura gâtului atunci când este fixat pentru utilizare
- Verifică dacă deschizăturile gâtului și ale brațelor sunt fixate în siguranță
- Nu folosi dacă copilul se poate da jos din pătuț
- Nu folosi în combinație cu pilota sau pătura pătuțului. Ține cont de temperatura din cameră și de îmbrăcămîntea de dormit a copilului. Suprăîncălzirea poate pune în pericol viața copilului!
- Ține departe de sursele de foc

Ghid pentru dimensiuni, haine și temperatură

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Mânecă scurtă, o bucată
20-22°C (69-71°F).		Mânecă lungă, o bucată
18-20°C (64-69°F).		Pijamale
16-18°C (61-64°F).		Mânecă lungă o bucată +pijamale

Acest tabel este doar pentru referință.

Bine de știut

- Clasificarea TOG indică capacitatea de izolare a sacului de dormit. Cu cât clasificarea este mai ridicată, cu atât sacul de dormit este mai călduros.
- Sacii noștri de dormit au o clasificare TOG 1.0 și sunt destinați utilizării în interior la temperaturi de 16-24°C.
- Reține să îmbraci copilul în funcție de temperatură.
- Supraveghează copilul ca să nu îl fie prea cald. Cel mai ușor este să atingi pielea de pe gâtul copilului – dacă pielea este umedă, probabil îl este prea cald.
- Nu folosi un sac de dormit care este deteriorat, rupt sau uzat.

Mod de folosire

Un sac de dormit pentru bebeluși și copii mici se folosește în locul așternuturilor obișnuite și vă oferă mai multe beneficii, atât tie, cât și copilului tău. Mișcările copilului sunt limitate, ceea ce reduce riscurile ca un copil să se rostogolească pe burtică, să alunice sub husa sacului sau să coboare din pătuț, în loc să folosești pături, cu care de obicei copilul nu rămâne învelit, folosește un sac de dormit, care menține o temperatură de dormit adecvată și constantă, asigurând un somn confortabil.

Important!

Temperatura potrivită pentru somnul copilului este de 16-24 grade Celsius. Câțiva dintre factorii care pot influența temperatura din interiorul sacului de dormit sunt climatul, temperatura camerei, a corpului și hainele în care copilul doarme. Când folosește sacul de dormit, copilul tău trebuie să poarte o pijama deoarece sacul de dormit nu înlocuiește acest tip de îmbrăcămîntă. Îmbracă-l în funcție de temperatura camerei. Acest sac de dormit nu trebuie folosit cu pături sau cuverturi suplimentare. Așază întotdeauna copilul pe spate.

Slovensky

DÔLEŽITÉ. DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE SI NA POUŽITIE V BUDÚCOSTI.



UPOZORNENIE!

- Nepoužívajte, ak hlava dieťaťa môže prejsť cez otvor na krk, ak je zapnutý.
- Uistite sa, že otvory na krk a ruky sú bezpečne upevnené.
- Nepoužívajte, ak dieťa môže vyliezať z posteľky.
- Nepoužívať v kombinácii s detským paplónom alebo prikrývkou. Zvážte, aká je teplota v miestnosti a aké má dieťa oblečenie na spanie. Prehriatie môže ohrozit život väčšo dieťaťa!
- Udržiavajte mimo dosahu ohňa.

Odporúčania: veľkosť, oblečenie a teplota

EU 50-68/0-6M

USA/CA 0-6M

中国 59/68

한국 50-68cm/0-6M

RU 68-44



22-24°C (71-75°F).		Krátky rukáv, overall
20-22°C (69-71°F).		Dlhý rukáv, overall
18-20°C (64-69°F).		Pyžamo
16-18°C (61-64°F).		Dlhý rukáv, overall + pyžamo

Tabuľka slúži ako odporúčanie

Užitočné informácie

- Hodnotenie TOG ukazuje na kapacitu izolácie spacieho vaku. Čím vyššie hodnotenie, tým hrejivejší spací vak.
- Naše spacie vaky majú hodnotenie TOG 1,0 a sú určené na spánok vo vnútri pri teplote od 16 do 24 °C.
- Dohliadnite na to, aby bolo dieťa oblečené podľa príslušnej teploty.
- Dieťaťu by v spacom vaku nemalo byť priteplio. Najjednoduchšie je nahmatať zadnú časť krku dieťaťa – ak je pokožka vlhká, je mu pravdepodobne príliš horúco.
- Nepoužívajte spací vak, ktorý je poškodený, roztrhnutý alebo opotrebovaný.

Návod na použitie

Spací vak pre batolatá a malé deti sa používa namiesto posteľnej bielizne, čo vám a väčšmu dieťaťu prináša rôzne výhody. Obmedzuje dieťa v pohybe, čím sa predchádza tomu, aby sa dieťa prevrátilo na bruško, zamotalo do bielizne alebo vyliezlo z posteľky. Ako náhrada za prikrývky, z ktorých sa deti zvyknú odkopať, spací vak zabezpečuje stálu a príjemnú tepolotu počas spánku, zlepšujúc tak spacie návyky dieťaťa. Spací vak sa dá použiť bez časových alebo priestorových obmedzení, napríklad na cestách alebo len keď chcete vziať dieťa na ruky alebo nakŕmiť ho. Dieťa je pritom vždy v nemennom a známom prostredí.

Dôležité!

Teplota v prostredí, kde dieťa spí, by sa mala pohybovať v rozmedzí 16 až 20 stupňov Celzia. Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť teplotu v spacom vaku patrí podnebie, teplota v miestnosti, telesná teplota a množstvo oblečenia. Dieťa by malo mať vo vaku oblečené pyžamo, pretože vak toto oblečenie nenahrádzá. Oblečenie prispôsobte teplote miestnosti. Tento spací vak nie je vhodný na použitie s dekom alebo prikrývkou navyše. Dieťa vždy ukladajte na chrbát.

Български

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.



ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте спалния чувал, ако главата на детето може да се промуши през горния отвор въпреки факта, че той е закопчан.
- Уверете се, че всички отвори са здраво закопчани.
- Не използвайте, ако детето може да се катери по детското креватче.
- Не комбинирайте със завивка за детско креватче или одеяло. Вземете под внимание температурата на стаята и спалното облекло на детето. Прекомерната температура може да застраши живота на детето ви!
- Дръжте далеч от огън.

Размер, облекло и насоки за температурата

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Боди с къс ръкав
20-22°C (69-71°F).		Боди с дълъг ръкав
18-20°C (64-69°F).		Пижама
16-18°C (61-64°F).		Боди с дълъг ръкав +Пижама

Тази таблица служи само за ориентировъчни насоки.

Добре е да знаете

- Топлинният фактор (TOG) свидетелства за изолиращия капацитет на спалния чувал. Колкото по-голям е факторът, толкова по-топъл е спалният чувал.
- Спалните ни чували се оценяват като фактор 1.0 и е препоръчително да се използват, когато спите на закрито на температури от 16-24°C (61-75°F).
- Не забравяйте да облечете бебето си в зависимост от температурата.
- Следете за бебето си и не позволявайте да му стане твърде топло. Най-лесният начин да проверите е да пипнете задната част на врата му – ако е влажна, вероятно му твърде топло.
- Не използвайте спален чувал, който е повреден, скъсан или износен.

Как да използвате

Спалната торба за бебета или малки деца замества обикновените завивки и има няколко предимства както за вас, така и за вашето бебе. Тя ограничава движението на бебето и така намалява опасността то да се търкулне по коремче, да се пъхне под завивките или да се покатери извън креватчето. Вместо да използвате одеяла, които обикновено се изривват, спалната торба ви помага да поддържате постоянна и подходяща температура за спане и така да подобрите сънния режим на бебето.

Важно!

Подходящата температура за сън за децата е 16-24 градуса по Целзий (61-75 градуса по Фаренхайт). Някои фактори, които могат да повлият температурата в спалния чувал, са климатът, стайната температура, температурата на тялото и количеството дрешки. Детето трябва да е с пижамка, докато е в спалния чувал, тъй като той не е предназначен да замества облеклото. Съобразете дрешките със стайната температура. Този спален чувал не бива да се използва с допълнително одеяло или завивка. Уверете се, че бебето винаги е поставено легнато по гръб.

Hrvatski

VAŽNO! PROČITATI PAŽLJIVO I SAČUVATI ZA UBUDUĆE.



UPOZORENJE!

- Ne upotrebljavati ako djetetova glava može proći kroz otvor za vrat kada je proizvod vezan za upotrebu
- Pobrinuti se da otvor za vrat i ruku budu sigurno vezani
- Ne upotrebljavati ako dijete može izići iz krevetića
- Ne upotrebljavati s poplunom ili dekom. Uzeti u obzir temperaturu u prostoriji i ono u čemu dijete spava. Pregrijavanje može ugroziti djetetov život!
- Držati podalje od vatre

Veličina, odijevanje i vodič za temperaturu

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Bodi kratkih rukava
20-22°C (69-71°F).		Bodi dugih rukava
18-20°C (64-69°F).		Pidžame
16-18°C (61-64°F).		Bodi dugih rukava +Pidžame

Ova tablica samo je vodič.

Dobro za znati

- TOG oznaka ukazuje na izolacijski kapacitet vreće za spavanje. Što je viša ocjena to je vreća za spavanje toplija.
- Naše vreće za spavanje imaju TOG ocjenu 1.0 i namjenjene su za korištenje u zatvorenom prostoru na temperaturi od 16 – 24 °C.
- Zapamtiti da se dijete mora odjenuti u skladu s temperaturom.
- Paziti da se dijete previše ne ugrije. Najlakši način za provjeriti jest opipati bebiń vrat. Ako je kožavlažna, vjerojatno joj je vruće.
- Ne koristiti vreću za spavanje koja je oštećena, rastrgnuta ili istrošena.

Uporaba

Vreća za spavanje za bebe i malu djecu koristi se umjesto obične krevetnine i ima nekoliko prednosti za roditelje i bebu. Beba je ograničena u kretanju što minimizira rizik povezan s okretanjem bebe na trbuhi, klizanjem pod pokrivač ili penjanjem u dječjem krevetu. Umjesto dekica, koje bebe obično maknu sa sebe, vreća za spavanje olakšava održavanje ravnomjerne i odgovarajuće temperature dok beba spava, a i poboljšava rutinu spavanja.

Važno!

Odgovarajuća je temperatura u prostoriji u kojoj spavaju djeca 16 – 24 °C. Određeni faktori koji mogu utjecati na temperaturu u vreći za spavanje su klima, sobna temperatura, tjelesna temperatura i količina odjeće. Dok je u vreći, beba može normalno nositi odjeću za spavanje ili pidžamu, jer vreća za spavanje nije zamjena za tu odjeću. Količinu odjeće prilagoditi sobnoj temperaturi. Ovu vreću za spavanje ne koristiti s dodatnom dekicom ili poplunom. Bebu uvijek namjestiti da leži na leđima.

Ελληνικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΤΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.



Προσοχή!

- Μη χρησιμοποιείτε αν το κεφάλι του παιδιού χωράει να περάσει μέσα από το άνοιγμα για τον λαιμό, όταν το προϊόν ασφαλίζεται για να χρησιμοποιηθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα για τον λαιμό και τα ρέματα είναι σταθερά ασφαλισμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε αν το παιδί μπορεί να σκαρφαλώσει έξω από την κούνια.
- Μη χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με πάπλωμα κούνιας ή κουβέρτα. Λάβετε υπόψη την θερμοκρασία δωματίου και τα ρούχα του παιδιού. Η υπερθέρμανση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του παιδιού σας!
- Κρατήστε μακριά από τη φωτιά.

Οδηγία για Μέγεθος, Ρουχισμό & Θερμοκρασία

EU 50-68/0-6M

USA/CA 0-6M

中国 59/68

한국 50-68cm/0-6M

RU 68-44



22-24°C (71-75°F).		Ένα κοντομάνικο
20-22°C (69-71°F).		Ένα μακρυμάνικο
18-20°C (64-69°F).		Πιζάμες
16-18°C (61-64°F).		Ένα μακρυμάνικο + Πιζάμες

ΈΟ πίνακας αυτός αποτελεί μόνο οδηγία.

Καλό είναι να γνωρίζετε

- Η βαθμολογία TOG υποδεικνύει την θερμομονωτική ικανότητα του υπνόσακου. Όσο φηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο πιο θερμός είναι ο υπνόσακος.
- Οι υπνόσακοι μας έχουν βαθμολογία TOG 1.0 και προτείνονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε θερμοκρασία 16-24°C.
- Θυμηθείτε να ντυνετε το μωρό σας σύμφωνα με τη θερμοκρασία.
- Να προσέχετε να μην ζεσταθεί υπερβολικά το μωρό σας. Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να ακουμπήσετε τον αυχένα του μωρού σας: αν το δέρμα του είναι νωπό, τότε πιθανώς ζεσταίνεται πολύ.
- Αποφύγετε τη χρήση υπνόσακου όταν είναι κατατραμένος ή αλλοιωμένος από την πολλή χρήση.

Πως να το χρησιμοποιείτε

Ένας υπνόσακος για μωρά και μικρά παιδιά, χρησιμοποιείται αντί των κανονικών κιλνοσκεπασμάτων, και έχει πολλά πλεονεκτήματα, και για σας και για το μωρό σας. Οι κινήσεις του μωρού είναι περιορισμένες, πράγμα το οποίο ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες το παιδί να γυρίσει μπροστήματα, να γλυστρήσει κάτω από το κάλυμμα ή να σκαρφαλώσει και να πηδήξει έξω από την κούνια. Αντί να χρησιμοποιείτε κουβέρτες, οι οποίες συνήθως σπρώχνονται και πετάγονται, ένας υπνόσακος σας διευκολύνει στο να διατηρείτε μια σταθερή θερμοκρασία και να βελτιώνετε τις συνήθειες κατά τη διάρκεια του ύπνου του μωρού σας.

Σημαντικό!

Η επιθυμητή θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια του ύπνου των παιδών, είναι 16-24 βαθμοί Κελσίου. Μερικοί παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να επηρέασουν την θερμοκρασία μέσα στον σάκκο ύπνου είναι το κλίμα, η θερμοκρασία δωματίου, η θερμοκρασία του σώματος και ο αριθμός των ρούχων. Όταν το μωρό σας βρίσκεται μέσα στον σάκκο ύπνου, κανονικά πρέπει να φορά μια φόρμα ή μια πιτζάμα, δεδομένου ότι ο σάκκος ύπνου δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτά τα ρούχα. Ρυθμίστε τα ρούχα ανάλογα με την θερμοκρασία του δωματίου. Αυτός ο σάκκος ύπνου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μια επιπλέον κουβέρτα ή πάπλωμα. Βεβαιωθείτε ότι το μωρό σας είναι πάντα τοποθετημένο ανάσκελα.

Русский

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.



ВНИМАНИЕ!

- Не используйте, если голова ребенка может пройти через горловину, когда мешок застегнут.
- Убедитесь, что горловина и манжеты надежно застегнуты.
- Не используйте, если ребенок уже может самостоятельно вылезать из кроватки.
- Не используйте в сочетании с одеялом. Учитывайте, насколько тепло в комнате и как одет ребенок. Перегревание может угрожать жизни ребенка!
- Беречь от огня!

Рекомендации по размеру, одежде и температуре

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Боди с коротким рукавом
20-22°C (69-71°F).		Боди с длинным рукавом
18-20°C (64-69°F).		Пижама
16-18°C (61-64°F).		Боди с длинным рукавом + пижама

Данная таблица носит рекомендательный характер.

Полезная информация

- Показатель TOG (Thermal Overall Grade) обозначает уровень теплосохранения текстильных изделий, в т. ч. спального мешка. Чем выше этот показатель, тем теплее спальный мешок.
- Показатель TOG наших спальных мешков составляет 1,0; эти мешки предназначены для использования в помещении при температуре 16-24 °C (61-75 °F).
- Одевайте ребенка в соответствии с температурой в помещении.
- Следите за тем, чтобы ребенок не перегревался. Проверить это проще всего, пощупав шею ребенка со спины. Если кожа влажная, возможно, ребенку слишком жарко.
- Не используйте поврежденный, порванный или изношенный спальный мешок.

Как использовать

Детский спальный мешок заменяет обычные постельные принадлежности и обладает рядом преимуществ для вас и вашего ребенка. Ребенок ограничен в движениях, что снижает риск того, что он перевернется на живот, накроется одеялом с головой или выберется из кроватки. Использование спального мешка вместо одеяла, которое обычно сбивается, позволяет поддерживать в кроватке ровную температуру, а значит, обеспечивает ребенку комфортный сон.

Важная информация!

Оптимальная температура в помещении для детского сна составляет 16-24 °C (61-75 °F). На температуру внутри спального мешка могут оказывать влияние многие факторы, например климат, температура в комнате, температура тела, а также количество одеял. Для сна в спальном мешке ребенок может быть одет в обычную пижаму, так как спальный мешок не заменяет одежду для сна. Одевайте ребенка в соответствии с температурой в комнате. Этот спальный мешок не нужно использовать с дополнительным одеялом. Всегда кладите ребенка на спину.

Українська

ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Не використовуйте, якщо голова дитини може пройти через отвір для шиї, коли виріб застібнений
- Перевірте, щоб отвори для шиї та рук були надійно закріплені
- Не використовуйте, якщо дитина може вилізти з дитячого ліжка
- Не використовуйте разом з ковдрою для дитячого ліжка. Зважайте на температуру та одяг, у якому спить дитина. Перегрівання може бути небезпечним для життя дитини
- Тримайте подалі від вогню

Рекомендації щодо розміру, одягу та температури

EU 50-68/0-6M

USA/CA 0-6M

中国 59/68

한국 50-68cm/0-6M

RU 68-44



22-24°C (71-75°F).		Боді з короткими рукавами
20-22°C (69-71°F).		Боді з довгими рукавами
18-20°C (64-69°F).		Піжама
16-18°C (61-64°F).		Боді з довгими рукавами + піжама

Ця таблиця є лише рекомендацією.

Корисно знати

- Рейтинг TOG вказує на ізоляційну здатність спального мішка. Чимвищий рейтинг, тим тепліший спальний мішок.
- Наши спальні мішки мають рейтинг 1,0 і призначенні для використання в приміщенні за температурі 16-24 °C.
- Одягайте дитину відповідно до температури.
- Слідкуйте, щоб дитині не було спекотно. Найпростіший спосіб — торкнутися ззаду шиї дитини: якщо шкіра волога, швидше за все, їй спекотно.
- Не використовуйте спальний мішок, якщо він пошкоджений, порваний або зносився.

Як використовувати

Спальний мішок для немовлят та дітей можна використовувати замість звичайної постільної білизни. Спальний мішок має багато переваг, як для дитини, так і для вас. Дитина обмежена у рухах, тому знижується ризик того, що дитина перевернеться на живіт, залізе під ковдрою або вілзє з ліжка. Спальний мішок стає ковдрою, яку дитина не може скинути, що забезпечує оптимальну температуру для сну, а отже дитина спить міцніше. Спальний мішок зручно використовувати будь-де і будь-коли — під час подорожей або під час заколисування чи годування дитини. При цьому дитина знаходитьться у звичному для неї середовищі.

Важливо!

Оптимальна температура для дитячого сну 16-24°C. Деякі фактори можуть упливати на температуру у спальному мішку, наприклад, клімат, температура у кімнаті, температура тіла, а також кількість одягу. Для сну у спальному мішку ваша дитина повинна бути вдягнена у звичайну піжаму, оскільки спальний мішок не призначений для заміни цього одягу. Вибірайте одяг дитини відповідно до температури в кімнаті. Цей спальний мішок використовується без додаткового пледа або ковдри. Завжди кладіть немовля на спинку.

Srpski

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJ I SAČUVAJ ZA BUĐUĆE POTREBE.



UPOZORENJE!

- Ne upotrebljavaj ako detetova glava može proći kroz otvor za vrat kada je proizvod vezan za upotrebu
- Postaraj se da otvori za vrat i ruku budu bezbedno vezani
- Ne upotrebljavaj ako dete može izaći iz kreveca
- Ne upotrebljavaj s jorganom ili čebetom. Uzmi u obzir temperaturu u prostoriji i ono u čemu dete spava. Pregrevanje može ugroziti život vašeg deteta!
- Drži podalje od plamena

Smernice po pitanju odeće, temperature i veličine

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Jedan komad, kratak rukav
20-22°C (69-71°F).		Jedan komad, dug rukav
18-20°C (64-69°F).		Pidžama
16-18°C (61-64°F).		Jedan komad, dug rukav+Pidžama

Ova tabela je samo smernica.

Korisne informacije

- TOG oznaka ukazuje na izolacioni kapacitet vreće za spavanje. Što je ocena viša, to je vreća toplija.
- Naše vreće za spavanje imaju TOG ocenu 1.0 i namenjene su za spavanje u zatvorenom prostoru na temperaturama od 16-24°C.
- Vodi računa da bebu odeneš u skladu s temperaturom u prostoriji.
- Vodi računa da bebi ne bude pretoplo. To ćeš najlakše utvrditi dodirom ispod bebinog potiljka. Ako je koža vrata vlažna, verovatno joj je vruće.
- Ne koristi vreću za spavanje ako je oštećena, pocepana ili pohabana.

Način upotrebe

Vreća za spavanje za bebe i najmlađe služi umesto ubičajenih pokrivača i pogodnija je i za bebu i za roditelje. Beba je sputanija i time je umanjena opasnost od okretanja na stomak, podvlačenja pod pokrivač ili izlaženja iz kreveta. Umesto čebadi koju deca obično zbace sa sebe, vreća za spavanje održava temperaturu konstantnom, čime se i navika spavanja bolje uspostavlja. Vreću za spavanje možeš koristiti bilo kada i bilo gde - dok si na putu ili kada bebu podigneš iz kreveca radi hrane, a da ona i dalje bude u poznatom okruženju. Vreća za spavanje može se koristiti svugde i uvek, na putovanju ili kod kuće. U svakom slučaju, beba će biti u poznatom i priјатном okruženju.

Važno!

Najbolja temperatura za spavanje u dečjoj sobi je 16-24°C. Faktori koji mogu da utiču na temperaturu u vreći za spavanje su: klima, sobna i telesna temperatura te količina odeće. Dok je u vreći za spavanje, beba treba da je u zekici ili pidžami, budući da vreća ne može da bude zamena za njih. Vrstu odeće za spavanje odredi prema sobnoj temperaturi. Ne koristi dodatne pokrivače uz vreću za spavanje. Bebu uvek postavi na leđa.

Slovenščina

POMEMBNO! POZORNO PREBERI IN SHRANI ZA KASNEJŠO UPORABO.



OPOZORILO!

- Ne uporabljam, če otrok lahko izmakne glavo skozi vratno odprtino, ko je ta zapeta.
- Poskrbi, da so odprtine za vrat in roke čvrsto zapete.
- Ne uporabljam, če otrok lahko samostojno spleza iz posteljice.
- Ne uporabljam skupaj s spalno vrečo ali odejo. Upoštevaj temperaturo v prostoru in spalna oblačila. Pregrevanje je lahko smrtno nevarno za otroka!
- Ne uporabljam v bližini odprtega ognja.

Napotki o oblačilih, velikosti in temperaturi

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Kratek rokav, enodelno
20-22°C (69-71°F).		Dolg rokav, enodelno
18-20°C (64-69°F).		Pižama
16-18°C (61-64°F).		Dolg rokav, enodelno +pižama

Navedene vrednosti v tabeli so zgolj priporočila.

Dobro je vedeti

- Vrednost TOG označuje toplotno izolativnost spalne vreče. Višja kot je vrednost toplejša je spalna vreča.
- Vrednost TOG naših spalnih vreč je 1.0, namenjene pa so uporabi v zaprtih prostorih pri temperaturi 16-24°C.
- Dojenčka vedno obleci glede na temperaturo v prostoru.
- Spremljaj temperaturo dojenčka in poskrbi, da se ne pregreje. To najlaže storis tako, da potipaš dojenčkov vrat – če ima vlažno kožo, se verjetno pregreva.
- Ne uporabljam spalne vreče, če je ta poškodovana, raztrgana ali obrabljena.

Uporaba

Spalna vreča za dojenčke in majhne otroke nadomešča običajno posteljnino in prinaša tebi in tvojem otroku veliko koristi. Ker je otrokovo gibanje omejeno, skoraj ni mogoče, da bi se prevälil na trebulh, zdrsnil pod prevleko ali splezal iz posteljice. Za razliko od običajne odeje, ki jo otroci med spanjem največkrat odrinejo, spalna vreča otroku zagotavlja primerno in stalno spalno temperaturo, s tem pa se izboljšajo tudi otrokove spalne navade. Spalno vrečo lahko uporabiš kadarkoli in kjerkoli – na potovanju in tudi takrat, ko vzameš otroka iz posteljice samo zato, da ga pomiriš ali nahraniš. Ves ta čas je otrok v toplem in domačem okolju.

Pomembno!

Primerna temperatura otrokovega spalnega okolja je od 16-24 stopinj Celzija. Na temperaturo v spalni vreči lahko vpliva podnebje, temperatura sobe, telesna temperatura ter tudi to, kako toplje je otrok oblečen. Tudi ko spi v spalni vreči, naj bo otrok oblečen v pajaca za spanje ali pižamo, saj spalna vreča ni nadomestek za oblačila. Oblačila izberi glede na temperaturo v prostoru. Te spalne vreče ne uporabljam skupaj z dodatno odejo. Dojenček naj vedno spi na hrbtnu.

Türkçe

ÖNEMLİ: DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE GEREKEBİLECEĞİ İÇİN SAKLAYIN.



UYARI!

- Çocuğunuzun başı boyun açılığından geçebiliyorsa kullanmayın.
- Boyun ve kol açıklıklarının sıkıca tutturulduğundan emin olun
- Çocuk yatağın dışına tırmanabiliyorsa kullanmayın.
- Karyola yorgan veya battaniye ile birlikte kullanmayın. Oda sıcaklığını ve çocuğun pijamalarına dikkat edin. Aşırı sıcaklaması çocuğunuzun hayatını tehdilkeye atabilir!
- Ateşten uzak tutun.

Beden, Giyim ve Sıcaklık Kılavuzu

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Kısa kollu tek parça
20-22°C (69-71°F).		Uzun kollu tek parça
18-20°C (64-69°F).		Pijama
16-18°C (61-64°F).		Uzun kollu tek parça+Pijama

Bu tablo yalnızca bir kılavuzdur.

Bilmekte fayda var

- TOG derecesi uykı tulumunun yalitim kapasitesini gösterir. Derecelendirme ne kadar yüksek olursa, uykı tulumu o kadar sıcak tutar.
- Uykı tulumalarımız 1.0 TOG derecesine sahiptir ve 16-24°C (61-75°F) sıcaklıklarda iç mekanlarda uyurken kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bebeğiniz ısıya göre giydirmeyi unutmayın.
- Çok sıcaklamaları için bebeğiniz kontroll edin. En kolay yol bebeğinizin boynunun arkasına dokunmaktır - cilt nemliye muhtemelen fazla sıktır.
- Hasarlı, yırtılmış veya yıpranmış bir uykı tulumu kullanmayın.

Nasıl kullanılmalı

Bebeğiniz ve küçük çocuğunuz için sıradan bir nevresim takımı yerine kullanılabilen uykı tulumlarının hem size, hem de bebeğinize birçok faydası vardır. Bebek hareket edebilme bakımından kısıtlanır ve bu da bebeğin karın üzeri düşmesiyle, yorganın altına kaymasıyla ya da karyolanın üzerine tırmanmasıyla alaklı riskleri azaltır. Battaniye kullanın yerine (genelde hep üzerilerinden savururlar), bir uykı tulumu bebeğinize tutarlı ve uygun bir uykı sıcaklığı sağlama konusunda kolaylaştırır ve daha verimli uykı rutinleri sağlar. Bir uykı tulumu her yerde ve her zaman kullanılabilir - seyahat ettiğinizde veya sırif bebeğiniz karyoladan piş pişlamak veya beslemek için alındığınızda. Bebeğinize sabit ve tanık bir ortam sağlamış olursunuz.

Önemli

Çocukların uykı ortamındaki uygun sıcaklık derecesi 16-24 santigrattır (61-75 Fahrenheit). Uykı tulumu içindeki sıcaklığı etkileyebilecek bazı faktörler: hava şartları, oda sıcaklığı, vücut sıcaklığı ve kıyafet yoğunluğudur. Uykı tulumu, herhangi bir kıyafet olarak tasarılanmadığı ve bunların yerine kullanılamaması için bebeğiniz uykı tulumunun içindeyken normal bir uykı kıyafeti veya pijama giymelidir. Bebeğinizin kıyafetlerini oda sıcaklığına göre ayarlayınız. Uykı tulumu ek bir battaniye ya da yorgan olarak kullanılmamalıdır. Her zaman bebeğinizi sırt üstü yatırıldığınızdan emin olunuz.

中文

重要提示！请仔细阅读并妥善保管以备日后参考。



警告！

- 固定时，如果宝宝的头能够穿过颈部开口处，请勿使用
- 务必确保颈部和手臂开口处已安全固定
- 如果宝宝能够爬出婴儿床，请勿使用
- 请勿搭配婴儿床被或毯子使用。请将室温及儿童睡衣纳入考虑因素。过高的温度可能对宝宝的生命造成威胁！
- 请远离火源

尺码、服装和温度指南

EU 50-68/0-6M

USA/CA 0-6M

中国 59/68

한국 50-68cm/0-6M

RU 68-44



22-24°C (71-75°F).		短袖连体衣
20-22°C (69-71°F).		长袖连体衣
18-20°C (64-69°F).		睡衣
16-18°C (61-64°F).		长袖连体衣+ 睡衣

此表仅作参考指南。

注意事项

- TOG等级表示睡袋的隔热保温能力。等级越高，越保暖。
- 宜家睡袋的TOG等级为1.0，适合在16至24摄氏度（61至75华氏度）的室温下使用。
- 切记根据温度决定宝宝穿着的衣物。
- 时刻观察宝宝，确保他们不会感觉太热。最简单的方法就是摸摸宝宝的后颈部，如果皮肤潮湿，则有可能太热了。
- 请勿使用已损坏、撕裂或磨损的睡袋。

使用方法

为婴幼儿选用睡袋而非普通的床上用品，让他们享受贴心呵护，免除你的后顾之忧。睡袋可以有效限制孩子的活动，使趴着睡、钻到床套下或爬出婴儿床的几率大大降低，确保孩子的安全。毯子往往很容易被孩子踢开，而睡袋则可以为孩子营造一个稳定、适宜的睡眠温度，从而提高睡眠质量。

重要提示！

16至24摄氏度（61至75华氏度）是较为适宜的儿童睡眠温度。气候、室温、体温和衣服数量是可能影响睡袋温度的几大因素。婴儿在睡袋中时，应穿着睡袍或睡衣，因为睡袋无法替代此类衣物。请根据室温调整所穿衣物。使用这款睡袋时，无需再额外盖毯子或被子。确保始终平放婴儿，保持仰卧睡姿。

繁中

重要資訊，請妥善保存，以供參考。請仔細閱讀。



警告！

- 孩子的頭部可穿過扣緊的領口時，不可使用防踢背心睡袋。
- 確保扣緊領口和袖口。
- 如果孩子可以爬出嬰兒床，請勿使用。
- 不可搭配羽絨被或蓋毯使用。須考量室溫及孩子的睡衣厚度。溫度過高可能使兒童感到不適。
- 務必遠離火源。

尺寸、衣服和溫度參考

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		短袖連身
20-22°C (69-71°F).		長袖連身
18-20°C (64-69°F).		睡衣褲
16-18°C (61-64°F).		長袖連身+睡衣褲

此表只供參考。

你要知道

- TOG是用來標示睡袋的保暖能力；指數越高代表睡袋越暖。
- 我們睡袋的TOG指數有1.0，意指適合室內溫度16-24°C (61-75°F)的地方使用。
- 請謹記根據溫度為嬰兒穿著合適的衣服。
- 時刻留意嬰兒會否過熱；最簡單的方法是觸摸嬰兒的頸，若皮膚濕潤則很大機會過熱了。
- 若睡袋有破損或撕裂請勿再使用。

使用說明

嬰幼兒使用的睡袋可代替一般的被單，對你或寶寶都比較好。限制嬰兒的身體活動範圍，可降低嬰兒翻身，滑入被單底下或爬出床舖的危險。毛毯容易被踢開，改用睡袋方便保持嬰兒最適合的睡眠溫度，就從現在開始改善睡眠習慣吧。

重要訊息!

小孩睡眠環境的最適溫度是16-24 °C(61-75°F)。影響睡袋溫度的因素有氣候、室溫、體溫及穿著的衣物量。由於睡袋不可代替衣物，在睡袋內，嬰兒應穿著睡衣。調整衣物量，以適應室溫。不可將睡袋做為添加的被單使用，並確認嬰兒仰躺在床上。

한국어

중요! 꼼꼼하게 읽은 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주세요.



경고!

- 사용을 위해 조였을 때 아이의 머리가 목부분을 통과할 수 있으면 사용하지 마세요.
- 목부분과 팔부분이 확실하게 조여지는지 확인하세요.
- 아이가 유아용침대에서 기어나올 수 있게 되면 사용하지 마세요.
- 유아용침대 이불이나 담요와 함께 사용하지 마세요. 방의 온도와 아이의 잠옷을 고려하세요. 과열은 아이의 생명을 위태롭게 할 수 있습니다!
- 화기에 가까이 하지 마세요.

사이즈, 의류 및 온도 가이드라인

EU 50-68/0-6M

USA/CA 0-6M

中国 59/68

한국 50-68cm/0-6M

RU 68-44



22-24°C (71-75°F).		반팔 원피스
20-22°C (69-71°F).		긴팔 원피스
18-20°C (64-69°F).		파자마
16-18°C (61-64°F).		긴팔 원피스+ 파자마

이 표는 가이드라인일 뿐입니다.

유용한 정보

- TOG 등급은 수면조끼의 절연 성능을 나타냅니다. 등급이 높을수록 따뜻한 수면조끼입니다.
- IKEA 수면조끼의 TOG 등급은 1.0이며 표준 방 온도인 16-24°C (61-75°F)에서 사용하기에 적합합니다.
- 온도에 따라 아기의 옷을 입혀주세요.
- 아기의 체온이 너무 높아지지 않도록 주의하세요. 체온을 확인하는 가장 쉬운 방법은 아기의 목 뒤를 만져보는 것입니다. 피부가 촉촉하다면 아기의 체온이 높음 확률이 높습니다.
- 손상되거나 찢어지거나 낡은 수면조끼를 사용하지 마십시오.

사용 방법

유아와 어린이를 위한 침낭은 이불 대신 사용하는 것으로 부모와 아이 모두에게 여러모로 도움이 됩니다. 유아의 움직임을 제한시켜 배로 엎어지거나, 이불 밑으로 들어가거나, 침대에서 기어나오는 등의 위험을 막아줍니다. 잠을 자다가 차내는 경우가 흔한 이불 대신 침낭을 착용하고 자면 안정적이고 적합한 수면 체온을 유지할 수 있어 수면 패턴도 개선될 수 있습니다.

중요!

어린이는 16-24도일 때 가장 편안하게 잠을 잘 수 있습니다. 침낭 속의 온도에 영향을 미치는 요소로는 기온, 방 온도, 체온과 옷이 있을 수 있습니다. 아기의 잠옷 대신 침낭을 사용할 수는 없으므로 잠을 재울 때는 반드시 잠옷을 입히세요. 방 온도에 맞춰서 옷을 입히세요. 침낭 안에 이불이나 담요를 추가하지 마세요. 아기가 등을 대고 바로 누워 잘 수 있도록 도와주세요.

日本語

重要！この説明書をよくお読みになり、必要なときにご覧いただけるよう大切に保管してください。



警告！

- 寝袋のファスナーを閉めたときに、子どもの頭が寝袋の中に入ってしまう場合は使用しないでください
- 首まわりと腕まわりのファスナーをしっかりと閉めてください
- 子どもがベビーベッドから抜け出せる場合は使用しないでください
- ベビーベッド用掛け布団や毛布と一緒に使用しないでください。室温と子どもの寝間着を考慮してください。暑すぎるとお子さんの命が危険にさらされるおそれがあります！
- 火気の近くでは使用しないでください

サイズ、衣服、室温の指標

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
韓国	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		半袖ワンピース
20-22°C (69-71°F).		長袖ワンピース
18-20°C (64-69°F).		パジャマ
16-18°C (61-64°F).		長袖ワンピース/ パジャマ

この表はあくまで指標です。

お役立ち情報

- TOG値は寝袋の断熱性能を示します。値が高いほど、あたたかい寝袋です。
- イケアの寝袋のTOG値は1.0で、16-24°C (61-75°F) の室内での使用に向いています。
- 室温に合わせて、お子さまの服装を調節してください。
- お子さまにとってあたたかすぎることのないよう気を付けてください。チェックする簡単な方法として、お子さまの首の後ろを触ります。肌が湿っていたら、おそらくあたたかすぎです。
- 傷んでいたり、破れていったり、着古した寝袋は使わないでください。

ご使用方法

ベビー用・子ども用の寝袋は、通常の寝具の代わりに使え、お子さまにも親にもいくつかの利点があります。体の動きが制限されるので、お子さまがうつぶせになったり、掛け布団の下にもぐりこんだり、ベッドの柵を越えてしまうなどというリスクを最小限に抑えられます。すぐに蹴飛ばしてしまうランケットの代わりに寝袋を使えば、寝具内を快適な温度に保つことができるので、規則正しい就寝リズムが身に付きます。

重要：

子どもの睡眠に適した室温は16-24°C (61-75°F) です。寝袋内の温度は、気候、室温、体温、服装などの影響を受けます。寝袋は、寝間着の代わりに使用することはできません。お子さまには、パジャマなどを着せて使用してください。その際、室温に合わせて服装を調節してください。寝袋は毛布や掛け布団などの寝具と併用せず、単独で使用してください。使用の際は、必ずお子さまを仰向けに寝かせてください。

Bahasa Indonesia

PENTING. SIMPAN SEBAGAI REFERENSI DI MASA MENDATANG.



PERINGATAN!

- Jangan gunakan jika kepala anak melewati celah untuk leher diikat saat akan digunakan
- Pastikan celah leher dan lengan terpasang erat
- Jangan gunakan jika anak bisa keluar dari ranjang bayi
- Jangan gunakan dalam kombinasi dengan duvet atau selimut. Pertimbangkan suhu kamar dan pakaian tidur anak. Terlalu panas dapat membahayakan nyawa anak Anda!
- Jauhkan dari api

Panduan Ukuran, Pakaian & Suhu

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Lengan pendek satu potong
20-22°C (69-71°F).		Lengan panjang satu potong
18-20°C (64-69°F).		Piyama
16-18°C (61-64°F).		Lengan panjang satu potong+Piyama

Tabel ini hanya panduan.

Informasi tambahan

- Peringkat TOG menunjukkan kapasitas isolasi kantong tidur. Semakin tinggi peringkatnya, semakin hangat kantong tidurnya .
- Kantong tidur kami memiliki peringkat TOG 1,0 sehingga dapat digunakan saat tidur di dalam ruangan pada suhu 16-24 ° C (61-75 ° F) .
- Ingatlah untuk memakaikan bayi Anda sesuai dengan suhu.
- Awasil bayi Anda agar tidak kepanasan. Cara termudah adalah dengan merasakan bagian belakang leher bayi Anda - jika kulitnya lembab, mereka mungkin kepanasan. "
- Jangan gunakan kantong tidur yang rusak, sobek, atau aus.

Cara memakai

Kantong tidur untuk bayi dan anak kecil digunakan sebagai pengganti tempat tidur memiliki beberapa manfaat bagi Anda dan bayi Anda. Bayi terbatas dalam gerak yang dapat meminimalkan risiko tergulungnya bayi ke perut, bgeser ke bawah sarung atau turun dari ranjang. Selain menggunakan selimut, yang biasanya akan ditendang ke samping, kantong tidur memberikan suhu yang stabil dan cocok untuk bayi Anda, dan karenanya dapat meningkatkan rutinitas tidur. Kantong tidur dapat digunakan setiap saat di mana saja - ketika Anda bepergian atau kadang Anda membawa bayi Anda keluar untuk menyusu atau makan. Dan bayi Anda tetap berada dalam lingkungan yang konstan dan akrab.

Penting!

Temperatur yang sesuai untuk lingkungan tidur anak adalah 16-24 derajat Celsius (61-75 derajat Fahrenheit). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu di dalam kantong tidur adalah cuaca, suhu ruangan, suhu badan dan jumlah pakaian. Ketika di dalam kantong tidur, bayi anda harus memakai pakaian tidur atau piyama, karena kantong tidur ini tidak diperuntukkan sebagai pengganti pakaian. Sesuaikan pakaian dengan suhu ruangan. Kantong tidur tidak boleh digunakan dengan selimut atau quilt tambahan. Pastikan anda tidur terlentang.

Bahasa Malaysia

PENTING. BACA SECARA TELITI DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN PADA MASA HADAPAN



AMARAN!

- Jangan gunakan jika kepala kanak-kanak boleh tersepit menerusi bukaan leher semasa dipasang untuk digunakan.
- Pastikan bukaan leher dan lengan terpasang dengan kukuh.
- Jangan gunakan jika kanak-kanak boleh memanjat keluar daripada katil bayi.
- Jangan gunakan gabungan duvet atau selimut katil bayi. Sila ambil kira suhu bilik dan pakaian tidur kanak-kanak. Pemanasan melampau boleh membahayakan nyawa anak anda.
- Jauhkan daripada api.

Panduan Saiz, Pakaian & Suhu

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Satu helai lengan pendek
20-22°C (69-71°F).		Satu helai lengan panjang
18-20°C (64-69°F).		Pijama
16-18°C (61-64°F).		Satu helai lengan panjang/Pijama

Jadual ini hanya sebagai panduan.

Baik untuk mengetahui

- Pengadaran TOG menunjukkan kapasiti penebat beg tidur ini. Semakin tinggi pengadarannya, semakin hangat beg tidur.
- Beg tidur kami mempunyai pengadaran TOG 1.0 dan khusus digunakan apabila tidur di dalam bilik pada suhu 16-24° C (61-75° F) .
- Ingat untuk mrmakaikan bayi anda dengan pakaian mengikut suhu.
- Perhatikan bayi anda agar mereka tidak terlalu hangat. Cara yang paling mudah ialah menyentuh leher bayi anda - jika kulit lembab, mereka mungkin terlalu hangat.
- Jangan gunakan beg tidur yang rosak, koyak atau lusuh.

Bagaimana menggunakan

Daripada menggunakan peralatan tempat tidur, lebih baik gunakan beg tidur untuk bayi dan kanak-kanak kerana adanya beberapa manfaat untuk anda dan juga bayi anda. Pergerakan bayi terhad yang dapat meminimumkan risiko bayi tergolek, mengelongsor ke bawah cadar atau memanjan keluar daripada katil bayi. Daripada menggunakan selimut yang selalunya dikuis keluar, beg tidur mudah untuk anda mengekalkan suhu tidur yang stabil dan sesuai untuk bayi dan oleh itu memperbaiki tabiat tidurnya.

Penting!

Suhu yang sesuai bagi persekitaran tidur untuk kanak-kanak ialah 16-24 darjah Celsius (61-75 darjah Fahrenheit). Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi suhu beg tidur ialah cuaca, suhu bilik, suhu badan dan berapa lapis pakaian yang dipakai. Semasa di dalam beg tidur, bayi anda boleh memakai baju tidur oleh kerana beg tidur bukannya sebagai ganti baju tidur. Sesuaikan pakaian mengikut suhu bilik. Beg tidur ini tidak boleh digunakan dengan selimut tambahan atau kuit. Pastikan bayi tidur terlentang.

من المفيد معرفته

- يشير مقاييس TOG للدفء إلى القدرة العازلة لكيس النوم.
 - فكلاً ما زاد التصنيف، زاد دفء الكيس.
 - تمتigue أكياس النوم لدينا بمقاييس TOG يبلغ 1.0 وهي مخصصة للاستخدام عند النوم داخل المنزل في درجات حرارة تتراوح بين 16 - 24 درجة مئوية (61-75 درجة فهرنهايت).
 - تدعّي أن تضع ملابس على طفلك حسب درجة الحرارة.
 - راقين طفلك حتى لا يشعر بالحر الشديد. أسهل طريقة هي لبس طهر عنق طفلك - فإذا كان هناك عرقا، فمن المحتمل أنه يشعر بالحر الشديد."
 - لا تستخدمي كيس نوم تالف أو ممزق أو مستهلك.
- كيفية الاستعمال**
- كيس النوم للرضع والأطفال الصغار يستخدم بدلاً من الفراش العادي وله عدة قوالن للك ولطفل الرضيع الكيس يجعل الرضيع مقيد الحركة مما يهدى من المحاط المرتبطة بانقلابه على بطنه، أو ازلاقه تحت الخطاء، فيعطيه بالكامل أو تسلقه للسرير. وبدلاً من استخدام البطانيات التي يستطيع الطفل إزاحتها عنه بسهولة، فإن كيس النوم يسهل عليك الإبقاء على درجة حرارة ثابتة وملائمة لنوم رضيعك، و من ثم تحسين نومه.

هام!

درجة الحرارة الملائمة لنوم الأطفال هي بين 16 - 24 درجة مئوية (61 - 75 ف). بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على درجة الحرارة في كيس النوم هي الطقس، درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة الجسم وعدد الملابس التي يرتديها الطفل. أثناء وجود طفلك في الكيس، يجب عليه ارتداء ملابس نوم أو بيجاما، بما أن كيس النوم ليس مصمماً ليكون بدلاً عن هذه الملابس. عذلي الملابس حسب درجة حرارة الغرفة. يجب لا تستخدمي كيس النوم مع بطانية أو لحاف إضافي. تأكدي من وضع طفلك دائمًا على ظهره.

عربي

هام. يرجى برج قراءتها بعناية وحفظها للرجوع إليها في المستقبل.



تحذير!

- لا تستخدمي كيس النوم إذا كان من الممكن أن يمر رأس الطفل من خلال فتحة الرقبة عندما يكون المنتج متيناً لغرض الاستعمال.
- تأكد من ربط فتحات الرقبة والذراع بأمان
- لا تستخدمي الكيس إذا كان الطفل يستطيع الخروج من المهد
- لا يجب استخدام هذا المنتج مع بطانية أو لحاف إضافي. ضعي في الاعتبار درجة حرارة الغرفة وملابس نوم الطفل. الحرارة المفرطة يمكن أن تعرّض حياة طفلك للخطر!
- ابقي بعيداً عن النار
- ارشادات الحجم، الملابس ودرجة الحرارة**

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		كم قصير قطعة واحدة
20-22°C (69-71°F).		كم طويل قطعة واحدة
18-20°C (64-69°F).		بيجاما
16-18°C (61-64°F).		كم طويل قطعة واحدة + بيجاما

هذا الجدول مجرد دليل.

ไทย

ข้อมูลสำคัญ ว่าบอเดี่ยงลงเสียดและเก็บไว้เป็นข้อมูลจ้างอิงต่อไป



ค่าเตือน!

- ตัวบอเดี่ยงนอบ หากติดกระดุมหรือรูดซิปแล้ว เด็กยังมุ่งศรษะลงในถุงนอบได้
- ควรจะดูให้แน่ใจว่า ติดกระดุมหรือรูดซิปปรับรีเวนคอและแขนของถุงนอบไม่เบนหนาสักทุกครั้งที่ใช้งาน
- ตัวบอเดี่ยงนอบ หากเด็กสามารถปีบเนื้อจากางเกงเด็กอ่อนด้วยตัวเองได้
- ห้ามใช้ร่วงกับผ้าบวบหรือผ้าห่มสำหรับเดียงเด็กอ่อน ควรพิจารณาอุณหภูมิห้องและชุดนอนที่เด็กฯ สวมอยู่ประกอบการใช้งาน พระหากเกิดสภาวะที่อุณหภูมิร่างกายสูงเกินไปอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของเด็กๆ ได้
- เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

ขนาด แนวทางเกี่ยวกับเสื้อผ้าและอุณหภูมิที่เหมาะสม

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中国	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		ชุดแขนสั้นชิ้นเดียว
20-22°C (69-71°F).		ชุดแขนยาวชิ้นเดียว
18-20°C (64-69°F).		ชุดนอบ
16-18°C (61-64°F).		ชุดแขนยาวชิ้นเดียว/ชุดนอบ

ตารางนี้ชี้ให้ส้าหารับแนะนำแนวทางเท่านั้น

ข้อควรรู้

- ระดับ TOG เป็นหน่วยวัดความต้านทานความร้อนของถุงนอบ ยิ่งอุ่นในระดับสูง ถุงนอบจะยิ่งอุ่น
- ถุงนอบของเด็กมีระดับ TOG อยู่ที่ 1.0 และใช้สำหรับนอบในห้องที่อุณหภูมิ 16-24 องศาเซลเซียส (61-75 องศาฟาเรนไฮต์)
- ควรเลือกเสื้อผ้าให้เด็กสวมใส่ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิห้อง
- ควรลดลงให้เด็กไม่รู้สึกร้อนเกินไปขณะนอนหลับ วิธีที่ง่ายคือ ใช้มีเตะเบริวบนหลังกองของเด็ก หากมีเห็อออก แสดงว่าร้อนเกินไป
- ห้ามนำถุงนอบที่ชำรุด เสียหาย หรือฉีกขาดมาใช้งานเด็ดขาด

วิธีใช้

ถุงนอบสำหรับเด็กเล็กหรือการคลายหนาวถูกออกแบบเพื่อยับนอบปกติ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์กับทั้งตัวเด็กและพ่อแม่ ถุงนอบจะช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของเด็ก จึงป้องกันเด็กนอนเดินบนเตียงและเด็กห้องน้ำอันตรายได้ เช่น อันตรายจากการบุบคน ตัวเด็กลื่นลงไปใต้ผ้าห่ม หรือเด็กปีบอวนมาหากเสียง การบุบคนในถุงนอบช่วยให้หันหน้าไปข้างหลังเด็กที่บุบอ่อนๆ ให้เด็กอบอุ่นและช่วยปรับให้อุณหภูมิในการนอนคงที่ และเหมาะสม สังลักษณ์ให้ถูกของคุณหลับสนิทขึ้นด้วย

ข้อมูลสำคัญ!

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการนอนของเด็กอยู่ที่ 16-24 องศาเซลเซียส (61-75 องศาฟาเรนไฮต์) ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในถุงนอบ ได้แก่ สภาพอากาศ อุณหภูมิห้อง อุบัติเหตุร่างกาย และจำพวกเสื้อผ้าที่สวมใส่ ขนาดของถุงนอบควบคู่ให้การคงความชุ่มบนเตียง ปกติ เมื่อเวลาถูกนอบไปได้ออกแบบนาฬิกาหัวใจแบบชุดอบอุ่น โดยควรเลือกเสื้อผ้าให้เด็กสวมใส่ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิห้อง เมื่อใช้ถุงนอบแล้ว ไม่ควรหันผ้าห่มหรือผ้าบวบให้เด็กอีก และให้เด็กนอนหงายเสมอ

Tiếng Việt

QUAN TRỌNG. LƯU LẠI ĐỂ THAM KHẢO KHI CẦN. ĐỌC KĨ.



CẢNH BÁO!

- Không sử dụng sản phẩm trong trường hợp khi đóng khóa lại, trẻ vẫn có thể trượt đầu qua cổ của túi ngủ.
- Đảm bảo phần hở dành cho cổ và tay được cố định chắc chắn.
- Không sử dụng nếu trẻ có thể tự trèo ra khỏi giường cũi.
- Không dùng kết hợp với mền của giường cũi. Hãy xem xét nhiệt độ phòng và quần áo ngủ của trẻ. Nhiệt độ quá cao sẽ gây nguy hiểm cho trẻ!
- Để tránh xa lửa.

Hướng dẫn về Kích thước, Quần áo & Nhiệt độ

EU	50-68/0-6M
USA/CA	0-6M
中國	59/68
한국	50-68cm/0-6M
RU	68-44



22-24°C (71-75°F).		Bộ quần áo tay ngắn
20-22°C (69-71°F).		Bộ quần áo tay dài
18-20°C (64-69°F).		Bộ quần áo ngủ
16-18°C (61-64°F).		Bộ quần áo tay dài + Bộ quần áo ngủ

Đây chỉ là thông tin tham khảo.

Thông tin hữu ích

- Chỉ số TOG biểu thị khả năng cách nhiệt của túi ngủ. Giá trị của chỉ số càng cao, túi ngủ càng ấm.
- Túi ngủ của chúng tôi có chỉ số TOG là 1.0 và được thiết kế để sử dụng trong nhà ở nhiệt độ 16-24°C (61-75°F).
- Hãy nhớ cho bé mặc quần áo sao cho phù hợp với nhiệt độ.
- Hãy chú ý để đảm bảo bé không bị quá nóng. Cách dễ nhất để biết là chạm vào phía sau cổ của bé - Nếu da bị ấm, có thể bé bị quá nóng.
- Không sử dụng túi ngủ khi túi bị hư hỏng, rách hoặc mòn.

Cách sử dụng

Túi ngủ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phù hợp để sử dụng thay cho bộ đồ giường và mang lại nhiều lợi ích cho cả bạn và bé. Túi hạn chế khả năng vận động của bé, ngăn không cho bé nằm sấp, trượt bên dưới mền hoặc trèo ra khỏi cũi. Bé thường đạp mền, nên thay vì sử dụng mền, túi ngủ sẽ giúp giữ bé ở nhiệt độ dễ chịu và phù hợp để ngủ. Điều này giúp tạo ra một thói quen ngủ tốt cho bé.

Quan trọng!

Nhiệt độ môi trường ngủ phù hợp với bé là 16-24°C (61-75°F). Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong túi ngủ bao gồm thời tiết, nhiệt độ phòng, nhiệt độ cơ thể và số lượng quần áo trẻ mặc. Khi ở trong túi ngủ, trẻ nên mặc quần áo ngủ bên trong, vì túi không thể thay thế quần áo ngủ. Thay đổi quần áo phù hợp với nhiệt độ phòng. Không nên sử dụng thêm mền khi mang túi ngủ. Luôn đặt bé nằm ngửa.